Cub Cadet

ENDURO SERIES™

PRO SERIES

PERFORMANCES EXTRÊMES POUR EXIGENCES DE HAUT NIVEAU

ZERO-TURN

Cub Cadet

ENDURO SERIES™

PRO SERIES

BEAUCOUP DE PUISSANCE VIRAGES SERRÉS

AVEC LES DEUX FAMILLES DE RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO, LES XZ ENDURO SERIES ET LES PRO SERIES, CUB CADET VOUS PROPOSE DES OUTILS SANS COMPROMIS POUR LES EXIGENCES LES PLUS ÉLEVÉES.

Par exemple, toutes ces autoportées utilisent notre technologie unique de rayon de braquage zéro, vous permettant de bien manœuvrer autour des obstacles tels que les arbres sans vous arrêter - et sans avoir besoin de revenir en arrière. Les résultats de coupe sont également excellents : même les plus grandes pelouses peuvent être tondues rapidement et confortablement. Et en termes de rapidité, d'efficacité et de confort, ces autoportées à rayon de braquage zéro offrent toujours des résultats exceptionnels.

Le choix d'une des sept autoportées de la série XZ ENDURO ou des quatre de la série PRO dépendra de la taille de votre pelouse, des caractéristiques dont vous avez besoin et du mode d'avancement que vous préférez, à savoir les manettes ou le volant. Le choix vous appartient !



PRO SERIES

ENDURO SERIES

1 heure de tonte

Les résultats donnés par rapport à la largeur de coupe sont obtenus dans des conditions idéales d'utilisation et pour une heure de tonte. En outre, d'autres facteurs peuvent affecter ces résultats : l'état de la pelouse (longueur de l'herbe, densité, humidité) ainsi que le terrain (vallonné, en pente, forme, obstacles tels que des arbres, des étangs, etc.), la vitesse de travail et la taille du bac de ramassage. C'est la raison pour laquelle nous vous recommandons de choisir le modèle le plus puissant pour les pelouses en montée ou en pente, et lorsque l'espace de mouvement est restreint, les modèles avec de petits rayons de braquage.

Cub Cadet

TONDEZ COMME UN PRO, ÉCONOMISEZ COMME UN PRO !

DES AVANTAGES POUR VOUS ET VOTRE TRAVAIL:

+ **Plus de stabilité sur les pentes**
  Manipulation facile grâce aux roues avant directrices orientables.
+ **Conduite sécurisante, même sur terrain difficile**
  Le double groupe hydrostatique de transmission permet une traction permanente sur tous les types de terrains.
+ **Idéal pour les grands espaces grâce à la technologie Zéro-Turn**
  Un maniement simplifié grâce à une technologie unique quelque soit la typologie de terrain.
+ **Des résultats de tonte optimisés même sur terrains difficiles**
  Le plateau de coupe reste toujours stable entre les essieux sans balancements.
+ **Des coûts d'entretien les plus bas**
  Tous les composants sont facilement accessibles, alliés à un chassis robuste en acier et à un plateau de coupe à faible usure.
+ **Une conduite facile et un confort optimisé**
  Moins d'efforts et dos préservé grâce à l'exceptionnelle ergonomie des sièges et leur confort.
+ **Moins d'interruptions durant le travail**
  La grande capacité des réservoirs diminue les arrets pour refaire le plein.
+ **Conçus pour répondre à toutes les exigences.**
  Des moteurs extrêmement puissants.
+ **Une grande gamme de largeurs de coupe pour tous types de terrains.**
  Des plateaux allant de 122 à 183 cm pour répondre à tous vos besoins.

BEST IN CLASS

Les meilleurs résultats.
Une efficacité maximum.
Une conception robuste.

ENDURO SERIES™

PRO SERIES

JUSQU'À 50% DE TEMPS ÉCONOMISÉ... C'EST DE L'ARGENT!

Les Zéro-Turn sont les machines les plus agiles et les plus performantes sur le marché. Elles peuvent gèrer de vastes zones en un minimum de temps, et remplacent de plus en plus les autoportées conventionnelles chez les professionnels. L'utilisation intensive du matériel dans le cadre professionnel signifie qu'il est payant d'utiliser une Zero-Turn et qu'il est vraiment rentable d'utiliser un modèle de la gamme PRO SERIES Cub Cadet.

Exemple:	**Autoportée conventionnelle**	**Zero-Turn**
Surface tondue/h	env. 5.000 m² (plus ou moins selon modèles)	env. 10.000 m² (plus ou moins selon modèles)
Temps d'utilisation/an (à surface de tonte équivalente)	200 h	100 h
Coûts d'achat/h*	€ 3	€ 4
Coûts d'entretien/h	€ 3	€ 3
Coûts carburant/h	**€ 5,50**	**€ 5,50**
Coûts de main d'oeuvre/h	**€ 40**	**€ 40**
Coûts totaux/an	**€ 10.300**	**€ 5.250**

*Sur la base des coûts d'achat suivants: 4.500 € pour une autoportée conventionnelle, 6.000 € pour une Zero-Turn, et un temps total d'utilisation de 1.500 h.

ÉCONOMIES 5.050 €



LES COÛTS DE PERSONNEL ET DE CARBURANT REPRÉSENTENT LA MAJEURE PARTIE DES COÛTS D'EXPLOITATION

Si vous utilisez intensivement votre matériel, le coût d'achat n'a qu'un faible impact sur les coûts globaux. Par exemple pour une Zero-Turn à 6.000 € et une durée de vie totale de 1.500 heures, les coûts d'exploitation s'élèvent à seulement 4 € par heure. Alors qu'à environ 40 € l'heure, les coûts de personnel sont 10 fois plus élevés.
D'où l'interêt de pouvoir tondre le plus rapidement possible !...

ATTEIGNEZ PLUS RAPIDEMENT LA RENTABILITÉ !

Grâce à un temps de tonte diminué, les Cub Cadet Zero-Turn deviennent rentables plus rapidement. En effet, les coûts de carburant et de personnel moindres compensent rapidement le prix d'achat plus élevé.

ZERO-TURN



ENDURO SERIES™

PRO SERIES

RAYONS DE BRAQUAGE ZÉRO CUB CADET

TRAVAILLEZ PLUS VITE & PLUS EFFICACEMENT

MULCHING ET ÉJECTION AU LIEU DE RAMASSER VOUS FONT ÉCONOMISER ENCORE PLUS DE TEMPS ET D'ARGENT
Les autoportées à rayon de braquage zéro de Cub Cadet ne sont pas équipées de bacs de ramassage.
Au lieu de cela, elles font du mulching et éjectent l'herbe coupée. Vous gagnez sur plusieurs tableaux :

+ **Une pelouse de meilleure qualité**
  Un apport constant de nutriments pour la pelouse.

+ **Moins de temps de travail et des coûts de carburant diminués**
  Pas besoin de ramasser ou d'enlever l'herbe coupée, pas de trajets inutiles pour vider le bac. Cela économise du temps et de l'argent.

Et si vous voulez ramasser, vous pouvez commander un bac de ramassage en option de 200 ou 300 l.

ECONOMISEZ JUSQU'À 25% DE CARBURANT AVEC LE MOTEUR EFI
Les modèles XZ2 107i, XZ2 117i sont les premiers à proposer un moteur bicylindre à injection indirecte développé par nos propres experts. Le moteur haute performance est incroyablement efficace pour un démarrage facile et vous bénéficiez de meilleures performances de conduite et de plus faibles émissions.
Les coûts de maintenance sont également extrêmement bas. Les deux modèles Z1 122 et Z1 137 ont un moteur KOHLER EFI, qui vous offre les mêmes avantages.

COUPES FRONTALES VS. ZERO-TURN CUB CADET :

CUB CADET – LES MEILLEURES DE LEUR CATÉGORIE

Les fabricants d'autoportées à coupe frontale, à savoir les autoportées avec le plateau de coupe à l'avant, affirment que leurs machines sont les plus efficaces du marché. Nous nous sommes demandés si cela était exact. Après tout, il est généralement admis que les autoportées à rayon de braquage zéro offrent plus d'avantages en termes d'efficacité, du modèle d'entrée de gamme à la classe supérieure. Nous voulions savoir exactement, nous avons donc effectué une comparaison détaillée. A tous les niveaux, les autoportées Cub Cadet à rayon de braquage zéro sont tout simplement plus efficaces.

COUPES FRONTALES		ZÉRO-TURN CUB CADET
MAX. 10km/h	PERFORMANCES DE TONTE	MAX. 11,2 km/h
RAYON DE BRAQUAGE 50 CM PENTE MAX. 10°	MANIABILITÉ	RAYON DE BRAQUAGE 0 CM PENTE MAX. 20°
BANDE DE 9 CM D'HERBE NON COUPÉE	TONTE DES BORDURES	BANDE DE MOINS DE 5 CM D'HERBE NON COUPÉE
SYSTÈME DE CONTRÔLE COMPLEXE ET FRÉQUENT	ENTRETIEN	LUBRIFICATION NÉCESSAIRE TOUTES LES 25 H D'UTILISATION
HAUTEUR DE COUPE RÉGLABLE EN DESCENDANT DE LA MACHINE, PAS D'ACCOUDOIRS	CONFORT	HAUTEUR DE COUPE RÉGLABLE EN POSITION ASSISE, ACCOUDOIRS (SELON MODÈLES)
– €	PRIX	– €
13 POINTS	RESULTAT	26 POINTS 1

Cub Cadet

ZERO-TURN

ENDURO SERIES™

PUISSANCE MASSIVE, VIRAGES SERRÉS

Cub Cadet, innovateur reconnu sur la technologie des rayons de braquage zéro, a développé la plus belle gamme de machines. Notre technologie de pointe à 360° vous permet de tondre facilement autour des obstacles avec une confiance incroyable, et une efficacité redoutable. Sur ces modèles, les roues sont directrices ce qui leur confèrent une grande stabilité et une facilité d'utilisation diminuant ainsi votre temps de tonte.

Cub Cadet

XZ1 ENDURO SERIES™

QUAND LA PRÉCISION RENCONTRE LA PERFORMANCE

ENDURO SERIES™

3-en-1 OPTION

MOTORISÉ PAR Cub Cadet

XZ1 107

Largeur de coupe :	107 cm
Performance de tonte *(rec.):*	2.500 m²/h
Bac de ramassage :	200 l En option
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	547 cm³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	8 positions
Référence :	17DMCACS603
Prix :	***3540,00 €****

3-en-1 OPTION

Powered by Kawasaki

XZ1 127

Largeur de coupe :	127 cm
Performance de tonte *(rec.):*	4.500 m²/h
Bac de ramassage :	200 l En option
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	8 positions
Référence :	17CICACQ603
Prix :	***5010,00 €****

3-en-1 OPTION

Powered by Kawasaki

XZ1 137

Largeur de coupe :	137 cm
Performance de tonte *(rec.):*	5.500 m²/h
Bac de ramassage :	200 l En option
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	8 positions
Référence :	17CICACW603
Prix :	***5218,80 €****

* Prix maximum TTC conseillé par le fabriquant pour 2019. Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.

PERFORMANCE PRÉCISE GRÂCE AUX MANETTES

Construites avec des matériaux robustes et équipées de moteurs hautes performances, ces autoportées offrent la fiabilité et les résultats de tonte d'un matériel de type professionnel.



AVANCER :
Déplacez lentement et régulièrement les deux manettes de commande vers l'avant. La machine commence à avancer. Poussez encore les manettes et la machine prendra de la vitesse. Pour ralentir, ramenez les manettes vers vous, pour l'arrêter, mettez les manettes au point neutre.



TOURNER SUR PLACE :
Pour tourner sur place, reculez complètement l'une des manettes et avancez l'autre.

RECULER :
Pour reculer, déplacez lentement et régulièrement les deux manettes vers vous.

ZERO-TURN



DEMI-TOUR À GAUCHE:
Pour tourner à gauche, avancez la manette droite, reculez la manette gauche.



DEMI-TOUR À DROITE :
Pour tourner à droite, avancez la manette gauche, reculez la manette droite, plus vous accentuez cet écart plus la machine tourne.

ACCÈS FACILE
Cadre profond pour facilité l'accès à votre machine

SIÈGE CONFORT AVEC ACCOUDOIRS
Idéal pour un travail confortable et sans fatigue (XZ1 127 & XZ1 137).

ESPACE POUR LES JAMBES
Un espace plus que suffisant pour les jambes ainsi qu'un siège à dosseret haut pour un confort de tonte incomparable.

MANETTES AVEC SOFT-GRIP
Le soft-grip sur les manettes facilitent le travail et le rends plus confortable.

LONGÉVITÉ
Avec un châssis en acier renforcé, un essieu avant fabriqué de manière robuste, la Série XZ1 brille surtout par sa résistance.

PUISSANT CARTER DE COUPE
Le carter de coupe robuste a été conçu pour une utilisation à long terme. La coupe a été améliorée en augmentant le chevauchement des lames.

XZ2 ENDURO SERIES™

HAUTES PERFORMANCES ET FACILITÉ D'UTILISATION

ENDURO SERIES™

3-en-1 OPTION

MOTORISÉ PAR Cub Cadet

XZ2 107i

Largeur de coupe :	107 cm
Performance de tonte *(rec.):*	2.500 m²/h
Bac de ramassage :	Éjection latérale
Moteur :	Cub Cadet EFI, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	8 positions
Référence :	17AWCBYS603
Prix :	***4590,00 €****

3-en-1 OPTION

MOTORISÉ PAR Cub Cadet

XZ2 117i

Largeur de coupe :	117 cm
Performance de tonte *(rec.):*	4.000 m²/h
Bac de ramassage :	200 l En option
Moteur :	Cub Cadet EFI, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	8 positions
Référence :	17AWCBYT603
Prix :	***4902,00 €****

3-en-1 OPTION

Powered by Kawasaki

XZ2 127

Largeur de coupe :	127 cm
Performance de tonte *(rec.):*	4.500 m²/h
Bac de ramassage :	200 l En option
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	8 positions
Référence :	17AICBYQ603
Prix :	***5218,80 €****

* Prix maximum TTC conseillé par le fabriquant pour 2019. Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.

PUISSANCE, AISANCE ET POLYVALENCE.

Les XZ2 vous en donneront encore plus. Le rayon de braquage zéro combiné avec la facilité du contrôle au volant et les quatre roues directrices contribuent à plus de stabilité et à une polyvalence sans précédents. Une combinaison gagnante ! Aucun doute quant à leur puissance et leurs performances ! Et avec son incroyable longévité, vous êtes tranquille pour des années !

HYDROSTATIQUE

DOUBLE TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
La double transmission Hydrostatique vous fournit une meilleure maniabilité.



COUPE PROPRE
Le carter flottant suit les contours du sol pour une coupe parfaite et un aspect plus lisse et plus uniforme.

SIÈGE CONFORTABLE
Le rembourrage de l'assise et du dossier est spécialement conçu pour un travail confortable et sans fatigue, même pendant de longues périodes.

TECHNOLOGIE SYNCHRO STEER®

MANOEUVRABILITÉ IMBATTABLE ET STABILITÉ DANS LES PENTES
La Syncro-Steer® Technologie Cub Cadet est l'évolution de la technique de rayon de braquage zéro. Nos autoportées à volant vous offrent la maniabilité étonnante d'un rayon de braquage zéro classique mais avec un contrôle total des roues avant. Direction et transmission sont parfaitement synchronisées pour fournir l'exacte vitesse et rotation des roues arrière avec chaque position des roues avant. Cette technologie révolutionnaire est disponible sur les Séries XZ2.

COLONNE DE DIRECTION AJUSTABLE
Colonne de direction ajustable rapidement pour s'adapter à la hauteur et aux besoins de tous les utilisateurs.

BOUTON DE DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE
Un moyen pratique et fiable pour démarrer votre moteur sur les modèles XZ2 107i et XZ2 117i.

MOTEUR CUB CADET BICYLINDRE EFI
Pour la première fois, la XZ2 107i et la XZ2 117i sont équipées de moteurs fabriqués en interne. La motorisation bicylindre offre des performances et une efficacité exceptionnelles. Ce nouveau moteur permet de faire des économies de carburant et réduit les coûts de maintenance.

Cub Cadet

ENDURO SERIES™

XZ3
ENDURO SERIES™

RENDEMENT MAXIMUM
EFFICACITÉ ABSOLUE

3-en-1 OPTION

XZ3 122

Largeur de coupe :	122 cm
Performance de tonte :	4.500 m²/h
Bac de ramassage :	300 l En option
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17BIDGHB603
Prix :	***6990,00 €****

* Prix maximum TTC conseillé par le fabriquant pour 2019.
Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO — PUISSANCE INFINIE.

La XZ3 dispose d'un volant à la place des manettes, plus simple à utiliser et à appréhender. Avec la "Synchro Technology®" vous avez la maniabilité du rayon de braquage zéro et plus de stabilité en pente grâce au volant. Motricité, puissance et confort, tels sont les atouts de cet engin révolutionnaire pour rendre la tonte plus facile et votre jardin plus beau.

HYDROSTATIQUE

DOUBLE TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
La double transmission hydrostatique vous offre une maniabilité optimale.

PLATEAU DE COUPE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Tondeuse puissante Le plateau de coupe robuste a été conçu pour une utilisation sur le long terme. Il a été amélioré en augmentant le chevauchement des lames.

TECHNOLOGIE SYNCHRO STEER®
Ce système innovant permet, grâce au volant, de commander la direction des roues avant et la rotation des roues arrière. De plus, la double transmission permet un contrôle indépendant des roues arrière lors de la rotation à 360°. Un meilleur contrôle, une meilleure stabilité, pour de meilleurs résultats !

ZERO-TURN

COLONNE DE DIRECTION AJUSTABLE
La XZ3 est équipé d'une colonne de direction ajustable pour vous permettre de définir votre position assise idéale.



SIÈGE CONFORT AVEC ACCOUDOIRS
Un siège haut réglable avec accoudoirs rend le travail dur beaucoup plus confortable.

ROUES PIVOTANTES PNEUMATIQUES
Les roues pneumatiques pivotantes à l'avant permettent un meilleur contrôle de votre XZ3.

VOLANT
Volant confort pour un meilleur contrôle même dans des conditions difficiles.

GRAND DÉFLECTEUR LATÉRAL
Pratique, il vous aide à répartir l'herbe coupée sur votre pelouse.

ROUES ANTI-SCALPING
Évitent d'endommager votre pelouse en prenant des virages serrés.

Cub Cadet

ENDURO SERIES™

	XZ1 107	XZ1 127	XZ1 137	XZ2 107i	XZ2 117i	XZ2 127	XZ3 122
MOTEUR							
Moteur	Cub Cadet OHV	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV	Cub Cadet OHV EFI	Cub Cadet OHV EFI	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Cylindrée	547 cm³	726 cm³	726 cm³	679 cm³	679 cm³	726 cm³	726 cm³
Puissance	12,5 kW / 2.300 min^{-1}	12,0 kW / 2.400 min^{-1}	12,5 kW / 2.500 min^{-1}	13,1 kW / 2.700 min^{-1}	13,1 kW / 2.700 min^{-1}	12,0 kW / 2.400 min-1	12,3 kW / 2.750 min^{-1}
Cylindres	Monocylindre	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir *(capacité)*	11,4 l	11,4 l	11,4 l	10,5 l	10,5 l	10,5 l	17,0 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
TRANSMISSION							
Transmission	Double groupe Hydrostatique	Double groupe Hydrostatique	Double groupe Hydrostatique	Double groupe Hydrostatique	Double groupe Hydrostatique	Double groupe Hydrostatique	Double groupe Hydrostatique
Contrôle	Manettes	Manettes	Manettes	Au pied	Au pied	Au pied	Au pied
Cruise Contrôle	-	-	-	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
SYSTÈME DE COUPE							
Performance de tonte*(rec.)*	2.500 m²/h	4.500 m²/h	5.500 m²/h	2.500 m²/h	4.000 m²/h	4.500 m²/h	4.500 m²/h
Largeur de coupe	107 cm	127 cm	137 cm	107 cm	117 cm	127 cm	122 cm
Hauteur de coupe *(min-max)*	38–100 mm	38–100 mm	38–100 mm	38–100 mm	38–100 mm	38–100 mm	25–102 mm
Options de coupe	3-en-1 Option	3-en-1 Option	3-en-1 Option	3-en-1 Option	3-en-1 Option	3-en-1 Option	3-en-1 Option
Nombre de lames	2	3	3	2	2	3	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	8	8	8	8	8	8	15
Roues anti-scalping	2	4	4	2	4	4	2
Buse de lavage / Obturateur mulching	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION							
Bac *(capacité)***/ Référence**	200 l En option / (19C70020100)	200 l En option / (19A70043100) et (19A70043OEM)	200 l En option / (19A70043100) et (19A70043OEM)	200 l En option / (19C70020100)	200 l En option / (19C70020100)	200 l En option / (19A70043100) et (19A70043OEM)	300 l En option / (19A70040100)
Déflecteur	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
CHÂSSIS							
Train avant	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Fonte
Pare-chocs avant/rear bumper	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	Inclus / -
Rayon de braquage*(cm)*	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Taille des roues *(Avt./Arr.)*	11" x 4" / 18" x 8,5"	13" x 5" / 18" x 9,5"	13" x 5" / 18" x 9,5"	13" x 5" / 18" x 8,5"	13" x 5" / 18" x 8,5"	13" x 5" / 18" x 9,5"	13" x 5" / 20" x 10"
SYSTÈME ÉLECTRIQUE							
Batterie	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Phares	-	-	-	-	-	-	-
Compteur horaire	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Systèmes de sécurité	Présence de l'opérateur	Présence de l'opérateur	Présence de l'opérateur	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames
CONFORT							
Type de siège	Dosseret haut	Dosseret haut avec accoudoirs	Dosseret haut avec accoudoirs	Dosseret haut	Dosseret haut	Dosseret haut	Dosseret haut avec accoudoirs
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Manettes 2 directions avec soft-grip	Manettes 2 directions avec soft-grip	Manettes 2 directions avec soft-grip	Soft-Grip, colonne de direction inclinable	Soft-Grip, colonne de direction inclinable	Soft-Grip, colonne de direction inclinable	Soft-Grip, colonne de direction inclinable
Vide poche	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière *(RevTEK™)*	-	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
DIMENSIONS							
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/100	93/103/105	93/103/105	88/98/100	88/98/100	93/103/105	93/103/105
Valeur de vibration / Facteur K	1 / 0,5 m/s²	1 / 0,5 m/s²	1 / 0,5 m/s²	1 / 0,5 m/s²	1 / 0,5 m/s²	1 / 0,5 m/s²	1 / 0,5 m/s²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s²	5 / 1,5 m/s²	5 / 1,5 m/s²	5 / 1,5 m/s²	5 / 1,5 m/s²	5 / 1,5 m/s²	5 / 1,5 m/s²
Dimensions *(L/l/H)*	203 cm / 134 cm / 100 cm	213 cm / 154 cm / 100 cm	203 cm / 170 cm / 92 cm	203 cm / 116 cm / 118 cm	203 cm / 126 cm / 118 cm	203 cm / 126 cm / 118 cm	194 cm / 124 cm / 118 cm
Poids net	228 kg	253 kg	265 kg	234 kg	256 kg	265 kg	312 kg
PRIX							
Référence	17DMCACS603	17CICACQ603	17CICACW603	17AWCBYS603	17AWCBYT603	17AICBYQ603	17BIDGHB603
EAN	4 008423 875492	4 008423 857696	4 008423 857689	4 008423 881905	4 008423 881912	4 008423 882124	4 008423 875461
Prix	***3540,00 €****	***5010,00 €****	***5218,80 €****	***4590,00 €****	***4902,00 €****	***5218,80 €****	***6990,00 €****

* Prix maximum TTC conseillé par le fabriquant pour 2019. Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.

PRO SERIES



PRO Z SERIES

FIABILITÉ EXTRÊME
PRODUCTIVITÉ MAXIMALE !

Cub Cadet

"SURTOUT DANS LES ESPACES RESTREINTS ET AUTOUR DES ARBRES, JE DOIS ÊTRE CAPABLE DE MANOEUVRER AVEC PRÉCISION."

MARC U.
HARFLEUR

TESTÉS ET APPROUVÉS PAR LES PROS.

Pour notre nouvelle gamme PRO SERIES, nous avons fait plus que quelques simples améliorations. Nous avons fabriqué les machines les plus efficaces et ce n'est pas quelque chose que nous avons pris à la légère.
Nous avons proposé nos Z-TURN PRO SERIES à 100 paysagistes et nous leur avons demandé de les tester pendant 16 semaines. Après des centaines d'heures de travail, ils nous ont fait leurs retours afin de nous aider à adapter le design final. Le résultat est une gamme d'autoportées à rayon de braquage zéro qui offre des niveaux de performance, de confort et de longévité jamais atteints.

"POUR MOI, UNE GRANDE LARGEUR DE COUPE EST ESSENTIELLE. JE GÈRE TOUT SIMPLEMENT UNE ZONE PLUS VASTE EN MOINS DE TEMPS."

MARTIN B.
SOUILLAC



"MAINTENANT MON ÉQUIPE FAIT LE TRAVAIL 20% PLUS VITE. LE NOUVEAU MODÈLE PORTE SES FRUITS RAPIDEMENT."

LAURENT B.
BORDEAUX

Cub Cadet

“EXTRÊMEMENT RÉSISTANTE. UNE VALEUR SÛRE.“

FRANÇOIS M.
TOULOUSE

LONGÉVITÉ – LA SOLIDITÉ DANS LA DURÉE.

Du châssis au support de roue avant, chaque élément des PRO SERIES est conçu pour résister aux pires conditions. L’épaisseur du carter de coupe établit de nouvelles normes industrielles, tandis qu’une conception robuste de l’ensemble garantit la longévité de ces machines.



LE CARTER DE COUPE LE PLUS ÉPAIS ET LE PLUS RÉSISTANT

Adapté aux conditions les plus difficiles avec un carter de coupe pouvant aller jusqu’à une épaisseur de 13,5 mm au niveau des paliers : sur le carter d’une épaisseur de 4,5 mm s’ajoutent des renforts supérieurs et inférieurs également d’une épaisseur de 4,5 mm.

LONGÉVITÉ

- A Renfort frontaux de 6 mm
- B Renfort arrière de 8 mm
- C Patin de protection de 20 mm

QUALITÉ DE COUPE

- D Déflecteur en caoutchouc
- E Lames soufflantes de 6,3 mm en acier ultra-résistant de type Marbain®
- F Rouleau de finition réglable

TRAIN AVANT RENFORCÉ

Absorbez l’impact des terrains accidentés grâce à une nouvelle construction frontale qui combine essieux, moyeux et supports de roues avant de premier ordre.



- A Train avant pivotant 50 x 76 mm
- B Amortisseur sur train avant
- C Pivot avant de 127 mm
- D Support de roues avant en acier d’une épaisseur de 13 mm

“TRÈS CONFORTABLE ET ROBUSTE À LA FOIS.“

RENAUD S.
BREST

CONFORT – TRAVAIL COMPLIQUÉ. CONDUITE FACILE.

Les PRO SERIES peuvent subir des coups, mais pas votre corps. Profitez d’une conduite plus souple tout au long de la journée grâce au confort amélioré et optimisé des machines PRO SERIES.

SIÈGE SUSPENDU

Notre siège exclusif à suspension permet aux usagers de régler la fermeté de leur siège selon leurs préférences personnelles.

- A Absorbeur de choc sous le siège (PRO Z 5 et Z7)
- B Support lombaire
- C Coussin EVC (Contrôle Élastique des Vibrations)
- D Ajustement de l’angle
- E Accoudoirs rembourrés

TRAIN AVANT PIVOTANT

Le train avant pivotant permet à l'avant de la PRO SERIES de négocier tous les terrains tout en préservant la qualité de la coupe. Le châssis et l'essieu s'adaptent aux dénivelés au fur et à mesure que la PRO SERIES se déplace, tandis que le plateau de coupe reste toujours parralèle au sol sans planter dans les irrégularités.

KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 740

Z1 122

Grâce à son moteur Kohler EFI, le nouveau modèle d'entrée de gamme est à la fois puissant et ultra-économique. Le moteur a une consommation de carburant jusqu'à 25% inférieure à celle des moteurs avec des performances comparables. Gain de temps et d'argent, car le Z1 122 a besoin de beaucoup moins de carburant et d'un ravitaillement moins fréquent. Le plateau mécano-soudé avec une grande longévité et une largeur de coupe de 122 cm vous aide à atteindre des performances de coupe de niveau professionnel.

DES PERFORMANCES PRÉCISES GRÂCE AUX MANETTES

Les deux manettes de direction de la Z1 122 avec poignées confort, frein de fixation intégré et assistance à la conduite optimisent votre confort et la précision de la direction pour des résultats parfaits, même dans des espaces restreints.



DEMI-TOUR À GAUCHE
Pour tourner à gauche, avancez la manette droite, reculez la manette gauche.



AVANCER
Déplacez lentement et régulièrement les deux manettes de commande vers l'avant. La machine commence à avancer. Poussez encore les manettes et la machine prendra de la vitesse. Pour ralentir, ramenez les manettes vers vous, pour l'arrêter, mettez les manettes au point neutre.



TOURNER SUR PLACE
Pour tourner sur place, reculez complètement l'une des manettes et avancez l'autre.



RECULER
Pour reculer, déplacez lentement et régulièrement les deux manettes vers vous.



DEMI-TOUR À DROITE
Pour tourner à droite, avancez la manette gauche, reculez la manette droite, plus vous accentuez cet écart plus la machine tourne.

Z1 122

FACILITE
LE TRAVAIL.

Largeur de coupe :	122 cm
Performance de tonte :	> 13.000 m²/h
Type d'éjection :	Éjection latérale
Moteur :	KOHLER Confidant EFI EZT 740
Cylindrée :	747 cm³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Hydrogear ZT3400
Vitesse max. :	15 km/h (avant)/7 km/h (après)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53RWEHRF603

Prix : 8.338,80 €*

* Prix maximum TTC conseillé par le fabriquant pour 2019. Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.

Cub Cadet



KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 745

Z1 137

La nouvelle Z1 137 dépasse vos attentes, mais pas votre budget.
Equipée d'un plateau de coupe professionnel, elle délivre des résultats de coupe exceptionnels.
Sa vitesse, son efficacité et son confort impressionnent quiconque travaille tous les jours avec cette machine.

Z1 137

POWERED BY KOHLER

**EFFICACITÉ MAXIMALE.
INCROYABLE
MANIABILITÉ.**

A MACHINE PUISSANTE
Avec sa vitesse rapide de 15 km / h, la Z1 137 est au moins deux fois plus rapide qu'une autoportée traditionnelle, excellant en termes d'efficacité !

B PLUS CONFORTABLE QUE JAMAIS
Le siège ultra-confortable, les suspensions et les commandes antidérapantes garantissent un travail en toute sécurité et sans fatigue.

C EFFICACICTÉ LEADER SUR LE MARCHÉ
25% de consommation de carburant en moins avec l'injection électronique (EFI).

D ROBUSTE
Plateau de coupe mécano-soudé de 137 cm pour une qualité de coupe exceptionnelle.

E EXTRÊMEMENT AGILE
Le rayon de braquage unique à 360° vous aide à négocier facilement les recoins et les obstacles.

Largeur de coupe :	137 cm
Performance de tonte :	> 16.000 m^2/h
Type d'éjection :	Éjection latérale
Moteur :	KOHLER Confidant EFI EZT 745
Cylindrée :	747 cm^3
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Hydrogear ZT3400
Vitesse max. :	15 km/h (avant)/7 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53BWEFJA603 ***Prix : 10.018,80 €****

* Prix maximum TTC conseillé par le fabriquant pour 2019. Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.

Cub Cadet®

KAWASAKI OHV, BICYLINDRE

Z5 152

La Z5 152 offre des performances, une qualité et une efficacité supérieures à la moyenne, ce qui le place en tête de liste des tondeuses à rayon de braquage zéro. Grâce à la technologie unique Synchro Steer® avec volant, cette machine à rayon de braquage zéro peut être tournée sur place, avec un contrôle total des roues avant et arrière.
La stabilité directionnelle, alliée au couple moteur, est absolue même sur les pentes raides.

Z5 152

EFFICACITÉ MAXIMALE, MANIABILITÉ INCROYABLE.

Powered by Kawasaki

A MOTEUR KAWASAKI HAUTE-PERFORMANCE
Avec 852 cm³ de cylindrée et 23.3 chevaux, la Z5 152 a la puissance pour répondre à toutes vos exigences.

B INCROYABLEMENT CONFORTABLE
La dureté du siège PRO Z Air-Ride peut être personnalisée en fonction de chaque morphologie d'utilisateur.

C ROBUSTESSE ET QUALITÉ DE CONCEPTION
Avec une largeur de coupe de 152 cm, le plateau mécano-soudé réglable au pied s'occupe rapidement des grandes surfaces avec précision.

D EXTRÊMEMENT MANIABLE
Le rayon de braquage unique à 360° par volant vous aide à négocier facilement les recoins et les obstacles.

Largeur de coupe :	152 cm
Performance de tonte :	> 21.000 m²/h
Type d'éjection :	Latérale
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	852 cm³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Parker HTG 12 cc
Vitesse max. :	16 km/h (avant)/8 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53AIHJUV603 — ***Prix : 14.668,80 €****

* Prix maximum TTC conseillé par le fabriquant pour 2019. Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.

KAWASAKI OHV, BICYLINDRE

Z7 183

La Z-Turn Z7 183 dépasse toutes vos attentes. Dotée d'une plate-forme de tonte puissante, c'est l'arme absolue pour les professionnels qui s'attaquent aux domaines et parcs les plus incoyables en terme de surface. Des valeurs exceptionnelles en termes de rapidité, d'efficacité et de confort séduisent tous ceux qui travaillent quotidiennement avec cette machine.

MOTEUR KAWASAKI 31 CV
Un couple et une puissance phénoménales pour un travail rapide sur tous les terrains.



LE PLATEAU DE COUPE LE PLUS ROBUSTE DU MARCHÉ
Avec son plateau de coupe massif de 183 cm de largeur, couvrez plus de terrain que n'importe quelle autre machine.

Z7 183

LA MACHINE ULTIME POUR LES GRANDS ESPACES

Powered by Kawasaki

A CONFORT OPTIMAL
Vous pouvez régler la dureté du siège PRO Z Air-Ride en fonction de vos besoins.

B EFFICACITÉ TOTALE
Grâce à cette machine, le gain de temps est amélioré de 20% par rapport au modèle Z5.

C MANIABILITÉ EXTRÊME
La technologie unique du rayon de braquage à 360 ° vous aide à négocier facilement les virages serrés et les obstacles.

Largeur de coupe :	183 cm
Performance de tonte :	> 28.000 m^2/h
Type d'éjection :	Latérale
Moteur :	Kawasaki OHV
Cylindrée :	999 cm^3
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Parker HTG 14 cc
Vitesse max. :	19,5 km/h (avant)/10 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53RIHKUY603 — ***Prix : 17.722,80 €****

* Prix maximum TTC conseillé par le fabriquant pour 2019. Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.

Cub Cadet

BUILT IN AMERICA SINCE 1961 Cub Cadet

CONSTRUITS EN UTILISANT LES COMPOSANTS DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ PROVENANT DE SOURCES LOCALES OU MONDIALES.

CUB CADET : CONSTRUITES AUX ÉTATS-UNIS DEPUIS 1961

Nous sommes fiers de dire que nous les fabriquons nos produits dans l'Ohio, le Kentucky, le Tennessee et le Mississippi. Chacune de nos usines de fabrication à l'échelle nationale partage les valeurs de la marque de Cub Cadet : travail acharné, engagement et passion pour la qualité. Ainsi, vous pouvez être sûr que votre produit Cub Cadet PRO Z a été conçu et fabriqué avec toute l'ingéniosité américaine.

		Z1 122	Z1 137	Z5 152	Z7 183
MOTEUR	**Moteur**	KOHLER Confidant EFI EZT 740	KOHLER Confidant EFI EZT 745	Kawasaki OHV	Kawasaki 999 cc 31 HP
	Cylindrée	747 cm^3	747 cm^3	852 cm^3	999 cm^3
	Puissance	14,5 kW / 2.600 min^{-1}	14,4 kW / 2.300 min^{-1}	17,15 kW / 2.500 min^{-1}	21 kW / 2.750 min^{-1}
	Cylindres	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre
	Réservoir (capacité)	2 x 13 l	2 x 15 l	2 x 34 l	2 x 34 l avec jauge de carburant
	Lubrification	Lubrification sous pression	Lubrification sous pression	Lubrification sous pression	Lubrification sous pression
	Transmission	Hydrogear ZT3400	Hydrogear ZT3400	Parker HTG 12 cc	Parker HTG 14 cc
SYSTÈME DE COUPE	**Performance de tonte**	> 13.000 m^2/h	16.000 m^2/h	21.000 m^2/h	> 28.000 m^2/h
	Largeur de coupe	122 cm	137 cm	152 cm	183 cm
	Hauteur de coupe (min.–max.)	26–127 mm	26–127 mm	26–127 mm	26–127 mm
	Options de coupe	2-en-1	2-en-1	2-en-1	2-en-1
	Nombre de lames	3	3	3	3
	Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
	Hauteurs de coupe	17	17	17	17
	Roues anti-scalping	2	4 + 2 avant	2 + rouleau	4 + 2 avant + 1 rouleau arrière
	Buse de lavage / Kit mulching	- / Inclus	- / Inclus	- / Inclus	- / Inclus
	Bac (capacité) / Référence	-	-	-	-
	Déflecteur	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
	Pare-chocs avant / arrière	- / Inclus	- / Inclus	- / Inclus	- / Inclus
	Rayon de braquage	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
	Taille des roues (avant / arrière)	13" x 6,5" / 23" x 10,5"	13" x 6,5" / 24" x 12"	15" x 6" / 24" x 12"	16" x 6.5" / 24" x 12"
	Roulements	À billes	À billes	À billes	À billes
SYSTÈME ÉLECTRIQUE	**Batterie**	230 CCA	230 CCA	230 CCA	230 CCA
	Phares	-	-	-	-
	Compteur horaire	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
	Systèmes de sécurité	Arceau de sécurité	Arceau de sécurité	Arceau de sécurité	Arceau de sécurité
CONFORT	**Type de siège**	Dosseret haut, Réglable	Dosseret haut, Réglable	Dosseret haut avec accoudoirs, Réglable	Dosseret haut avec accoudoirs, Réglable
	Ajustement du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
	Volant	Manettes avec soft-grip	Soft-Grip	Soft-Grip	Soft-Grip
	Vide poche	-	-	-	-
	Tonte en marche arrière	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
	Chargeur de batterie	-	-	-	-
DIMENSIONS	**LpA/LwA/LwAg (dB)**	93/103/105	93/103/105	93/103/105	93/103/105
	Valeur de vibration corps /Facteur K	1 / 0,5 m/s^2	1 / 0,5 m/s^2	1 / 0,5 m/s^2	1 / 0,5 m/s^2
	Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s^2	5 / 1,5 m/s^2	5 / 1,5 m/s^2	5 / 1,5 m/s^2
	Poids net	360 kg	360 kg	680 kg	732 kg
	Référence	53RWEHRF603	53BWEFJA603	53AIHJUV603	53RIHKUY603
	Prix	***8.338,80 €****	***10.018,80 €****	***14.668,80 €****	***17.772,80 €****

* Prix maximum TTC conseillé par le fabriquant pour 2019. Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.