

Cub Cadet

ENDURO SERIES

PRO SERIES

**PROFITEZ
DU MEILLEUR
POUR
VOTRE JARDIN**



0
ZERO-TURN



Gamme 2022




PUISSANCE ET VIRAGES SERRÉS

AVEC LES DEUX FAMILLES DE RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO, LES XZ ENDURO SERIES ET LES PRO SERIES, CUB CADET VOUS PROPOSE DES OUTILS SANS COMPROMIS POUR LES EXIGENCES LES PLUS ÉLEVÉES.

Par exemple, toutes ces autoportées utilisent notre technologie unique de rayon de braquage zéro, vous permettant de bien manœuvrer autour des obstacles tels que les arbres sans vous arrêter - et sans avoir besoin de revenir en arrière. Les résultats de coupe sont également excellents : même les plus grandes pelouses peuvent être tondues rapidement et confortablement. Et en termes de rapidité, d'efficacité et de confort, ces autoportées à rayon de braquage zéro offrent toujours des résultats exceptionnels.

Le choix d'une des neuf autoportées de la série XZ ENDURO ou des quatre de la série PRO dépendra de la taille de votre pelouse, des caractéristiques dont vous avez besoin et du mode d'avancement que vous préférez, à savoir les manettes ou le volant. Le choix vous appartient !



-  PRO SERIES
-  ENDURO SERIES



Les résultats donnés par rapport à la largeur de coupe sont obtenus dans des conditions idéales d'utilisation et pour une heure de tonte. En outre, d'autres facteurs peuvent affecter ces résultats : l'état de la pelouse (longueur de l'herbe, densité, humidité) ainsi que le terrain (vallonné, en pente, forme, obstacles tels que des arbres, des étangs, etc.), la vitesse de travail et la taille du bac de ramassage. C'est la raison pour laquelle nous vous recommandons de choisir le modèle le plus puissant pour les pelouses en montée ou en pente, et lorsque l'espace de mouvement est restreint, les modèles avec de petits rayons de braquage.

Cub Cadet



ENDURO SERIES

MANIABILITÉ EXTRÊME

Cub Cadet, innovateur reconnu sur la technologie des rayons de braquage zéro, a développé la plus belle gamme de machines. Notre technologie de pointe à 360° vous permet de tondre facilement autour des obstacles avec une confiance incroyable, et une efficacité redoutable. Sur ces modèles, les roues sont directrices ce qui leur confèrent une grande stabilité et une facilité d'utilisation diminuant ainsi votre temps de tonte.



XZ3

ENDURO SERIES™

XZ6

ENDURO SERIES™



XZ3 122

Largeur de coupe :	122 cm
Performance de tonte :	11 000 m ² /h
Bac de ramassage :	300 l En option
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm ³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	47AIDGHB603
Prix :	8899 €*

* Prix maximum TTC conseillé par le fabricant pour 2022, hors promotions. Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.



XZ6 S107

Largeur de coupe :	107 cm
Performance de tonte(rec.):	10 000 m ² /h
Bac de ramassage :	200 l En option
Moteur :	Cub Cadet, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm ³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17AAGBYE603
Prix :	6099 €*

* Prix maximum TTC conseillé par le fabricant pour 2022, hors promotions. Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.



XZ6 S117

Largeur de coupe :	117 cm
Performance de tonte(rec.):	10 500 m ² /h
Bac de ramassage :	200 l En option
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm ³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17AIGBYN603
Prix :	6899 €*



XZ6 S127

Largeur de coupe :	127 cm
Performance de tonte(rec.):	11 500 m ² /h
Bac de ramassage :	200 l En option
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm ³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17AIGGY2603
Prix :	7699 €*

TECHNOLOGIE SYNCHRO STEER®

MANOEUVRABILITÉ IMBATTABLE ET STABILITÉ DANS LES PENTES

La Synchro-Steer® Technologie Cub Cadet est l'évolution de la technique de rayon de braquage zéro. Nos autoportées à volant vous offrent la maniabilité étonnante d'un rayon de braquage zéro classique mais avec un contrôle total des roues avant. Direction et transmission sont parfaitement synchronisées pour fournir l'exacte vitesse et rotation des roues arrière avec chaque position des roues avant. Cette technologie révolutionnaire est disponible sur les Séries XZ3 et XZ6.



ZERO TURN À VOLANT – SIMPLICITÉ D'UTILISATION

High-performance meets practicality for one strong rider. La seule zéro-turn à volant du marché avec contrôle des 4 roues pour une stabilité rarement atteinte. Avec des motorisations puissantes, aucun doute sur leurs performances de tonte en toutes circonstances.



COLONNE DE DIRECTION AJUSTABLE

Colonne de direction ajustable rapidement pour s'adapter à la hauteur et aux besoins de tous les utilisateurs.



PHARES LED

Une meilleure visibilité sur les modèles XZ6 pour finir sa tonte au crépuscule ou quand les conditions ne sont pas optimales..



SIÈGE CONFORT AVEC ACCOUDOIRS

Un siège haut réglable avec accoudoirs rend le travail dur beaucoup plus confortable.



VOLANT SOFT GRIP

Volant confort pour un meilleur contrôle même dans des conditions difficiles.



ROUES PIVOTANTES PNEUMATIQUES

Les roues pneumatiques pivotantes à l'avant permettent un meilleur contrôle de votre XZ6.




CHASSIS TUBULAIRE ACIER

Plus de rigidité du châssis grâce à sa structure tubulaire. Un avantage sur les terrains inégaux ou compliqués.



PLATEAU MÉCANO-SOUDÉ

sur tous les modèles XZ3 et XZ6. Pour une robustesse accrue et une plus grande longévité



COUPE PROPRE

Le carter flottant suit les contours du sol pour une coupe parfaite et un aspect plus lisse et plus uniforme.

XZ5 ENDURO SERIES™



XZ5 L107

Largeur de coupe :	107 cm
Performance de tonte (rec.):	10 000 m ² /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm ³
Transmission :	Double groupe hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17BAEACS603
Prix :	5699 €*



XZ5 L127

Largeur de coupe :	127 cm
Performance de tonte (rec.):	11 500 m ² /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm ³
Transmission :	Double groupe hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17AIEACL603
Prix :	6999 €*




XZ5 L137

Largeur de coupe :	137 cm
Performance de tonte (rec.):	12 500 m ² /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm ³
Transmission :	Double groupe hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17AIEAC3603
Prix :	7799 €*


* Prix maximum TTC conseillé par le fabricant pour 2022, hors promotions. Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.

XZ5 : LES MEILLEURS DE LEUR CATÉGORIE.


La technologie innovante à manettes combinée à une construction extrêmement solide avec des composants robustes et des moteurs haute performance font de la série XZ5 la solution idéale pour les grandes surfaces gazonnées.



AVANCER




TOURNER À DROITE



TOURNER À GAUCHE



RECULER



TOURNER SUR PLACE



EXTRÊMEMENT ROBUSTE

Les modèles XZ5 disposent d'un plateau de coupe et d'un châssis tubulaire en acier extrêmement robuste, ce qui leur confère une durée de vie extrêmement longue.



PHARES À LED ULTRA LUMINEUSES

Meilleure visibilité dans de mauvaises conditions d'éclairage, par exemple à l'aube et au crépuscule.



TRÈS FAIBLE VIBRATION

Avec poignées ergonomiques soft grip et revêtement sur repose pieds en caoutchouc.



SIÈGE RÉGLABLE

Accoudoirs et dossier hauts pour une utilisation confortable et sans fatigue.



EXTRÊMEMENT PUISSANTE

Entraînés par de puissants moteurs Cub Cadet et Kawasaki, les modèles XZ5 atteignent des vitesses allant jusqu'à 12 km/h, ce qui leur permet de tondre jusqu'à 50 % plus vite que les tondeuses frontales traditionnelles.



LES PLUS GROS PNEUS DE SA CATÉGORIE

Les pneus haut de gamme des modèles XZ5 127 et XZ5 137 offrent une meilleure traction. Ils offrent également plus de stabilité et de contrôle.



ARCEAU DE PROTECTION

Arceau en acier tubulaire entièrement soudé pour une sécurité maximale.

XZ7

ENDURO SERIES™



Powered by
KAWASAKI



POWERED BY
KOHLER



XZ7 L122 - ULTIMA

Largeur de coupe	122 cm
Surface (rec.)	11.000 m ² /h
Bac arrière	En option 380 l
Moteur	Kawasaki, bicylindre en V
Cylindrée	726 cm ³
Transmission	Double Hydrostatique
Hauteur de coupe	16 positions
Référence	47AIAAA6603
Prix	10999 €*

XZ7 L152i - ULTIMA

Largeur de coupe	152 cm
Surface (rec.)	15.000 m ² /h
Bac arrière	En option 380 l
Moteur	Kohler EFI, bicylindre en V
Moteur	747 cm ³
Transmission	Double Hydrostatique
Hauteur de coupe	16 positions
Référence	47ATAHA8603
Prix	12999 €*

* Prix maximum TTC conseillé par le fabricant pour 2022, hors promotions. Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.



Découvrir en vidéo...

CONÇUS POUR TOUS LES CHALLENGES

Le modèle haut de gamme de la série ENDURO XZ fait forte impression avec sa stabilité et sa durabilité optimisées. Vous tondez avec un maximum de confort, même dans les conditions les plus difficiles.



PLATEAU DE COUPE RENFORCÉ

Le châssis en acier tubulaire ainsi que le plateau de coupe AeroForce Max™ sont soudés et renforcés sur tout le pourtour pour des performances de coupe optimales




ROUES AVANT AMORTIES

Les roues à suspension individuelle assurent une conduite douce avec moins de vibrations, même sur les terrains les plus difficiles.



CONFORT MAXIMUM

Le siège Premium avec dossier haut est doté d'accoudoirs rembourrés et d'un amortissement spécial. Cela réduit considérablement les vibrations même à des vitesses élevées.



POLYVALENCE D'UTILISATION

En plus du kit mulching inclus, l'attelage arrière standard vous offre la possibilité de combiner votre XZ7 avec une grande variété d'accessoires.



BAC DE RAMASSAGE EN OPTION

Le plateau de coupe AeroForce Max™ utilise le flux d'air des lames rotatives pour propulser l'herbe coupée dans le bac arrière (en option) avec un remplissage optimal sans bourrage.



DURABILITÉ GARANTIE

Nous sommes sûrs de nos nouveaux modèles XZ7 sur leur durabilité et leur robustesse. Nous offrons une garantie de 3 ans ou jusqu'à 500 heures de travail* - pour un usage professionnel ou privé.

*Au premier des deux termes atteints

VITESSE ÉLEVÉE

Avec une vitesse maximale de 14,5 km / h, même les plus grandes pelouses sont tondues en un rien de temps.

PHARES LED

Meilleure visibilité lorsque vous travaillez à l'aube et au crépuscule.

NOUVEAU
XZ6 S107

NOUVEAU
XZ6 S117

NOUVEAU
XZ6 S127

MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Kawasaki OHV
Cylindrée	679 cm ³	726 cm ³	726 cm ³
Puissance	11,4 kW / 2400 min ⁻¹	12,0 kW / 2400 min ⁻¹	12,0 kW / 2400 min ⁻¹
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	13,25 l	13,25 l	13,25 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
TRANSMISSION			
Transmission	Double groupe Hydrostatique	Double groupe Hydrostatique	Double groupe Hydrostatique
Contrôle	Au pied	Au pied	Au pied
Régulateur de vitesse	-	-	-
SYSTÈME DE COUPE			
Performance de tonte(rec.)	10 000 m ² /h	10 500 m ² /h	11 500 m ² /h
Largeur de coupe	107 cm	117 cm	127 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25–114 mm	25–114 mm	25–114 mm
Options de coupe	3-en-1 Option	3-en-1 Option	3-en-1 Option
Nombre de lames	2	2	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	15	15	15
Roues anti-scalping	2	2	3
Buse de lavage / Obturateur mulching	- / Inclus	- / Inclus	- / Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Bac (capacité)/Référence	En option 200 l/(19B70054100)	En option 200 l/(19B70054100)	En option 200 l/(19B70055100)
Défecteur	Inclus	Inclus	Inclus
CHÂSSIS			
Train avant	Acier	Acier	Acier
Pare-chocs avant/arrière	- / Arceau tubulaire acier	- / Arceau tubulaire acier	- / Arceau tubulaire acier
Rayon de braquage (cm)	0 cm	0 cm	0 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	13" x 6,5" / 20" x 8"	13" x 6,5" / 20" x 10"	13" x 6,5" / 20" x 12"
SYSTÈME ÉLECTRIQUE			
Batterie	12 V	12 V	12 V
Phares	inclus	inclus	inclus
Compteur horaire	-	-	Inclus
Systèmes de sécurité	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames
CONFORT			
Type de siège	Dosseret haut	Dosseret haut	Dosseret haut
Réglage du siège	Lever de réglage rapide	Lever de réglage rapide	Lever de réglage rapide
Volant	Soft-Grip, colonne de direction inclinable	Soft-Grip, colonne de direction inclinable	Soft-Grip, colonne de direction inclinable
Vide poche	Inclus	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus	Inclus
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg (dB)	n/a	n/a	n/a
Valeur de vibration / Facteur K	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L/H)	203 cm / 132 cm / 114 cm	203 cm / 155 cm / 114 cm	203 cm / 126 cm / 118 cm
Poids net	309 kg	309 kg	320 kg
Référence	17AAGBYE603	17AIGBYN603	17AIGGY2603
Prix	6099 €* 	6899 €* 	7699 €*

XZ3 122	XZ5 L107	XZ5 L127	XZ5 L137
Kawasaki OHV	Cub Cadet	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
726 cm ³	679 cm ³	726 cm ³	726 cm ³
12,3 kW / 2.750 min ⁻¹	11,4 kW / 2350 min ⁻¹	14,7 kW / 2900 min ⁻¹	14,7 kW / 2900 min ⁻¹
Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre
17,0 l	13,25 l	13,25 l	13,25 l
Sous pression avec filtre à huile			
Double groupe Hydrostatique	Double groupe hydrostatique	Double groupe hydrostatique	Double groupe hydrostatique
Au pied	Manettes	Manettes	Manettes
Inclus	-	-	-
11 000 m ² /h	10 000 m ² /h	11 500 m ² /h	12 500 m ² /h
122 cm	107 cm	127 cm	137 cm
25–102 mm	25–114 mm	25–114 mm	25–114 mm
3-en-1 Option	3-en-1 Option	3-en-1 Option	3-en-1 option
3	2	3	3
Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
15	15	15	15 positions
2	2	3	3
Inclus / Inclus	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus
300 l En option / (19A70040100)	En option 200 l/(19B70054100)	En option 200 l/(19B70055100)	En option 200 l/(19B70055100)
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Acier	Acier	Acier	Acier
- / -	- / Arceau tubulaire acier	- / Arceau tubulaire acier	- / Arceau tubulaire acier
0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
13" x 5" / 20" x 10"	11 x 6 / 20 x 8	11 x 6 / 20 x 10	13 x 6,5 / 20 x 12
12 V	12 V	12 V	12 V
-	Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	-	-	Inclus
Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames
Dosseret haut avec accoudoirs	Dosseret haut, avec accoudoirs	Dosseret haut avec accoudoirs	Dosseret haut avec accoudoirs
Lever de réglage rapide			
Soft-Grip, colonne de direction inclinable	Manettes 2 directions avec soft-grip	Manettes 2 directions avec soft-grip	Manettes 2 directions avec soft-grip
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
93/103/105	88/98/100	93/103/105	93/103/105
1 / 0,5 m/s ²			
5 / 1,5 m/s ²			
194 cm / 124 cm / 118 cm	203 cm / 132 cm / 114 cm	203 cm / 155 cm / 114 cm	203 cm / 164 cm / 114 cm
312 kg	267 kg	285 kg	312 kg
47AIDGH603	17BAEACS603	17AIEACL603	17AIEAC3603
8899 €* 	5699 €* 	6999 €* 	7799 €*

XZ7 L122

XZ7 L152i

MOTEUR		
Moteur	Kawasaki	Kohler EFI
Cylindrée	726 cm ³	747 cm ³
Puissance	14,4 kW / 2.700 min ⁻¹	14,8 kW / 2.700 min ⁻¹
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	20,8 l	20,8 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
TRANSMISSION		
Transmission	Double groupe hydrostatique	Double groupe hydrostatique
Contrôle	Manettes	Manettes
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte(rec.)	11.000 m ² /h	15.000 m ² /h
Largeur de coupe	122 cm	152 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25–114 mm	25–114 mm
Options de coupe	3-en-1 option	3-en-1 option
Nombre de lames	3	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	16 positions	16 positions
Roues anti-scalping	2	2 + nez
Buse de lavage / Obturateur mulching	-/Inclus	-/Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac (capacité)/Référence	En option 380 l/(49A70001100)	En option 380 l/(49A70002100)
Déflexeur	Inclus	Inclus
CHÂSSIS		
Train avant	Acier, avec roues avant amorties	Acier, avec roues avant amorties
Pare-chocs avant/arrière	- / Arceau tubulaire acier	- / Arceau tubulaire acier
Rayon de braquage (cm)	0 cm	0 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	13 x 6,5 / 23 x 12	13 x 6,5 / 24 x 12
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Batterie	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Phares	LED	LED
Compteur horaire	Inclus	Inclus
Systèmes de sécurité	Inclus	Inclus
CONFORT		
Type de siège	Premium, dossier haut, avec accoudoirs	Premium, dossier haut, avec accoudoirs, suspension ajustable
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Direction	Manettes 2 directions avec soft-grip	Manettes 2 directions avec soft-grip
Vide poche	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Valeur de vibration / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L/l/H)	232 cm / 145 cm / 134 cm	233 cm / 177 cm / 134 cm
Poids net	415 kg	450 kg
Référence	47AIAAA6603	47ATAHA8603
Prix	10999 €*	12999 €*

ACCESSOIRES ZERO-TURNS



BAC ARRIÈRE

Bac triple, 300 l, pour XZ3 122	Réf.: 19A70040100 Prix: 669 €*
Bac double, 107 / 117 cm, 200 litres pour XZ5 et XZ6	Réf.: 19B70054100 Prix: 849 €*
Bac double, 127 / 137 cm, 200 litres pour XZ5 et XZ6	Réf.: 19B70055100 Prix: 899 €*
Kit lestage pour XZ6 avec bac	Réf.: 490-950-C062 Prix: 54,99 €*
Bac triple 380 l, pour XZ7 122	Réf.: 49A70001100 Prix: 1149 €*
Bac triple 380 l, pour XZ7 152i	Réf.: 49A70002100 Prix: 1259 €*

ATTELAGE

Crochet d'attelage pour tous les modèles XZ	Réf.: 19A70025100 Prix: 39,90 €*
---	-------------------------------------



PRO SERIES



**3 ANS
1000 HEURES
GARANTIE
PROFESSIONNELLE**



PRO Z SERIES

**FIABILITÉ EXTRÊME
PRODUCTIVITÉ MAXIMALE !**

Cub Cadet



**"SURTOUT DANS LES ESPACES RESTREINTS ET AUTOUR
DES ARBRES, JE DOIS ÊTRE CAPABLE DE MANOEUVRER
AVEC PRÉCISION."**

**MARC U.
HARFLEUR**

TESTÉS ET APPROUVÉS PAR LES PROS.

Pour notre gamme PRO SERIES, nous avons fait plus que quelques simples améliorations. Nous avons fabriqué les machines les plus efficaces et ce n'est pas quelque chose que nous avons pris à la légère.

Nous avons proposé nos Z-TURN PRO SERIES à 100 paysagistes et nous leur avons demandé de les tester pendant 16 semaines. Après des centaines d'heures de travail, ils nous ont fait leurs retours afin de nous aider à adapter le design final. Le résultat est une gamme d'autoportées à rayon de braquage zéro qui offre des niveaux de performance, de confort et de longévité jamais atteints.

**"POUR MOI, UNE GRANDE LARGEUR
DE COUPE EST ESSENTIELLE. JE
GÈRE TOUT SIMPLEMENT UNE ZONE
PLUS VASTE EN MOINS DE TEMPS."**

**MARTIN B.
SOUILLAC**



**"MAINTENANT MON ÉQUIPE FAIT LE
TRAVAIL 20% PLUS VITE.
LE NOUVEAU MODÈLE PORTE SES
FRUITS RAPIDEMENT."**

**LAURENT B.
BORDEAUX**

**“EXTRÊMEMENT
RÉSISTANTE. UNE
VALEUR SÛRE.”**

FRANÇOIS M.
TOULOUSE



**“TRÈS CONFORTABLE
ET ROBUSTE À LA
FOIS.”**

RENAUD S.
BREST




LONGÉVITÉ – LA SOLIDITÉ DANS LA DURÉE.

Du châssis au support de roue avant, chaque élément des PRO SERIES est conçu pour résister aux pires conditions. L'épaisseur du carter de coupe établit de nouvelles normes industrielles, tandis qu'une conception robuste de l'ensemble garantit la longévité de ces machines.

CONFORT – TRAVAIL COMPLIQUÉ. CONDUITE FACILE.

Les PRO SERIES peuvent subir des coups, mais pas votre corps. Profitez d'une conduite plus souple tout au long de la journée grâce au confort amélioré et optimisé des machines PRO SERIES.



LE CARTER DE COUPE LE PLUS ÉPAIS ET LE PLUS RÉSISTANT

Adapté aux conditions les plus difficiles avec un carter de coupe pouvant aller jusqu'à une épaisseur de 13,5 mm au niveau des paliers : sur le carter d'une épaisseur de 4,5 mm s'ajoutent des renforts supérieurs et inférieurs également d'une épaisseur de 4,5 mm.

LONGÉVITÉ


- A** Renfort frontaux de 6 mm
- B** Renfort arrière de 8 mm
- C** Patin de protection de 20 mm

QUALITÉ DE COUPE

- D** Déflecteur en caoutchouc
- E** Lames soufflantes de 6,3 mm en acier ultra-résistant de type Marbain®
- F** Rouleau de finition réglable

TRAIN AVANT RENFORCÉ

Absorbent l'impact des terrains accidentés grâce à une nouvelle construction frontale qui combine essieux, moyeux et supports de roues avant de premier ordre.



- A** Train avant pivotant 50 x 76 mm
- B** Amortisseur sur train avant
- C** Pivot avant de 127 mm
- D** Support de roues avant en acier d'une épaisseur de 13 mm



SIÈGE SUSPENDU

Notre siège exclusif à suspension permet aux usagers de régler la fermeté de leur siège selon leurs préférences personnelles.

- A** Absorbeur de choc sous le siège (PRO Z5, Z7 et Z9)
- B** Support lombaire
- C** Coussin EVC (Contrôle Élastique des Vibrations)
- D** Ajustement de l'angle
- E** Accoudoirs rembourrés



TRAIN AVANT PIVOTANT

Le train avant pivotant permet à l'avant de la PRO SERIES de négocier tous les terrains tout en préservant la qualité de la coupe. Le châssis et l'essieu s'adaptent aux dénivelés au fur et à mesure que la PRO SERIES se déplace, tandis que le plateau de coupe reste toujours parallèle au sol sans planter dans les irrégularités.

Cub Cadet®



KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 745

Z1 137

La Z1 137 dépasse vos attentes, mais pas votre budget. Equipée d'un plateau de coupe professionnel, elle délivre des résultats de coupe exceptionnels. Sa vitesse, son efficacité et son confort impressionnent quiconque travaille tous les jours avec cette machine.

Z1 137

EFFICACITÉ MAXIMALE.
INCROYABLE
MANIABILITÉ.

POWERED BY
KOHLER.

MOTEUR INJECTION



A MACHINE PUISSANTE

Avec sa vitesse rapide de 15 km / h, la Z1 137 est au moins deux fois plus rapide qu'une autoportée traditionnelle, excellent en termes d'efficacité !

B PLUS CONFORTABLE QUE JAMAIS

Le siège ultra-confortable, les suspensions et les commandes antidérapantes garantissent un travail en toute sécurité et sans fatigue.

C EFFICACITÉ LEADER SUR LE MARCHÉ

25% de consommation de carburant en moins avec l'injection électronique (EFI).

D ROBUSTE

Plateau de coupe mécano-soudé de 137 cm pour une qualité de coupe exceptionnelle.

E EXTRÊMEMENT AGILE

Le rayon de braquage unique à 360° vous aide à négocier facilement les recoins et les obstacles.

Largeur de coupe :	137 cm
Performance de tonte :	13 500 m ² /h
Type d'éjection :	Éjection latérale
Moteur :	KOHLER Confidant EFI EZT 745, Bicylindre
Cylindrée :	747 cm ³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Hydrogear ZT3400
Vitesse max. :	15 km/h (avant)/7 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53BWEFJA603

Prix : 12999 €*

* Prix maximum TTC conseillé par le fabricant pour 2022, hors promotions. Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.



Z5 152

La Z5 152 offre des performances, une qualité et une efficacité supérieures à la moyenne, ce qui le place en tête de liste des tondeuses à rayon de braquage zéro. Grâce à la technologie unique Synchro Steer® avec volant, cette machine à rayon de braquage zéro peut tourner sur place, avec un contrôle total des roues avant et arrière.

La stabilité directionnelle, alliée au couple moteur, est absolue même sur les pentes raides.



KAWASAKI OHV,
BICYLINDRE

Z5 152

L'EXCELLENCE DANS
LES MOINDRES
DETAILS.

Powered by
Kawasaki



A MOTEUR KAWASAKI HAUTE-PERFORMANCE
Avec 852 cm³ de cylindrée et 23.3 chevaux, la Z5 152 a la puissance pour répondre à toutes vos exigences.

B INCROYABLEMENT CONFORTABLE
La dureté du siège PRO Z Air-Ride peut être personnalisée en fonction de chaque morphologie d'utilisateur.

C ROBUSTESSE ET QUALITÉ DE CONCEPTION
Avec une largeur de coupe de 152 cm, le plateau mécano-soudé réglable au pied s'occupe rapidement des grandes surfaces avec précision.

D EXTRÊMEMENT MANIABLE
Le rayon de braquage unique à 360° par volant vous aide à négocier facilement les recoins et les obstacles.

Largeur de coupe :	152 cm
Performance de tonte :	15 000 m ² /h
Type d'éjection :	Latérale
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	852 cm ³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Parker HTG 12 cc
Vitesse max. :	16 km/h (avant)/8 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53AIHJUV603

Prix : 18999 €*




KAWASAKI OHV,
BICYLINDRE

Z7 183 & Z9 183ID

Ces 2 machines dépassent toutes vos attentes. Dotée d'une plate-forme de tonte puissante, c'est l'arme absolue pour les professionnels qui s'attaquent aux domaines et parcs les plus incroyables en terme de surface. Des valeurs exceptionnelles en termes de rapidité, d'efficacité et de confort séduisent tous ceux qui travaillent quotidiennement avec ces machines.



MOTEUR KAWASAKI
Un couple et une puissance exceptionnels pour un travail rapide sur tous les terrains.



LE PLATEAU DE COUPE LE PLUS ROBUSTE DU MARCHÉ
Avec son plateau de coupe massif de 183 cm de largeur, couvrez plus de terrain que n'importe quelle autre machine.

Z7 183

LA MACHINE ULTIME
POUR LES GRANDS
ESPACES



Powered by
Kawasaki

Largeur de coupe :	183 cm
Performance de tonte :	18.000 m ² /h
Type d'éjection :	Latérale
Moteur :	Kawasaki OHV
Cylindrée :	999 cm ³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Parker HTG 14 cc
Vitesse max. :	19,5 km/h (avant)/10 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53BIHKUY603

Prix : 22999 €*

Z9 183ID

POUR LES TERRAINS
LES PLUS EXTREMES
EN TERME DE PENTES

Jusqu'à 46% de pente



MOTEUR INJECTION

Powered by
Kawasaki

Largeur de coupe :	183 cm à relevage électrique
Performance de tonte :	18.000 m ² /h
Type d'éjection :	Latérale
Moteur :	Kawasaki Injection FX1000 EFI
Cylindrée :	999 cm ³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Parker HTG 16 cc
Vitesse max. :	19,5 km/h (avant)/10 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53ALHMUY603

Prix : 25999 €*



CONSTRUITS EN UTILISANT LES
COMPOSANTS DE LA PLUS HAUTE
QUALITÉ PROVENANT DE SOURCES
LOCALES OU MONDIALES.



CUB CADET : CONSTRUITES AUX ÉTATS-UNIS DEPUIS 1961

Nous sommes fiers de dire que nous fabriquons nos produits dans l'Ohio, le Kentucky, le Tennessee et le Mississippi. Chacune de nos usines à l'échelle nationale partage les valeurs de la marque de Cub Cadet : travail acharné, engagement et passion pour la qualité. Ainsi, vous pouvez être sûr que votre produit Cub Cadet PRO Z a été conçu et fabriqué avec toute l'ingéniosité américaine.



	Z1 137	Z5 152	Z7 183	Z9 183ID
MOTEUR	Moteur	KOHLER Confidant EFI EZT 750	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
	Cylindrée	747 cm ³	852 cm ³	999 cm ³
	Puissance	14,4 kW / 2.300 min ⁻¹	17,15 kW / 2.500 min ⁻¹	21 kW / 2.750 min ⁻¹
	Cylindres	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre
	Réservoir (capacité)	2 x 15 l	2 x 34 l	2 x 34 l avec jauge de carburant
	Lubrification	Lubrification sous pression	Lubrification sous pression	Lubrification sous pression
	Transmission	Hydrogear ZT3400	Parker HTG 12 cc	Parker HTG 14 cc
	Performance de tonte	13.500 m ² /h	15.000 m ² /h	18.000 m ² /h
	Largeur de coupe	137 cm	152 cm	183 cm
	SYSTÈME DE COUPE	Hauteur de coupe (min.-max.)	26-127 mm	26-127 mm
Options de coupe		2-en-1	2-en-1	2-en-1
Nombre de lames		3	3	3
Engagement des lames		Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe		17	17	17
Roues anti-scalping		4 + 2 avant	2 + rouleau	4 + 2 avant + 1 rouleau arrière
Buse de lavage / Kit mulching		- / Inclus	- / Inclus	- / Inclus
Bac (capacité) / Référence		-	-	-
Déflexeur		Inclus	Inclus	Inclus
Pare-chocs avant / arrière		- / Inclus	- / Inclus	- / Inclus
SYSTÈME ÉLECTRIQUE	Rayon de braquage	0 cm	0 cm	0 cm
	Taille des roues (avant / arrière)	13" x 6,5" / 23" x 10,5"	15" x 6" / 24" x 12"	16" x 6,5" / 24" x 12"
	Roulements	À billes	À billes	À billes
	Batterie	230 CCA	230 CCA	230 CCA
	Phares	-	-	-
	Compteur horaire	Inclus	Inclus	Inclus
	Systèmes de sécurité	Arceau de sécurité	Arceau de sécurité	Arceau de sécurité
	Type de siège	Dossier haut, Réglable	Dossier haut avec accoudoirs, Réglable	Dossier haut avec accoudoirs, Réglable
	Ajustement du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
	CONFORT	Volant	Soft-Grip	Soft-Grip
Vide poche		-	-	-
Tonte en marche arrière		Inclus	Inclus	Inclus
LpA/LwA/LwAg (dB)		93/103/105	93/103/105	93/103/105
DIMENSIONS	Valeur de vibration corps / Facteur K	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
	Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
	Poids net	360 kg	680 kg	732 kg
PRIX de vente recommandé TTC	12999 €* 	18999 €* 	22999 €* 	25999 €*
Référence	53CWEFJA603	53BIHJUV603	53BIHKUY603	53ALHMUY603



Tous les produits Cub Cadet (utilisés pour un usage privé et hors accessoires) sont garantis 3 ans.



Les emballages en carton et en papier qui sont livrés avec nos produits sont recyclables et donc soumis au tri sélectif.

MTD France • Impasse du Quesnet • BP 453 • 76806 Saint Etienne du Rouvray
Tél. : 02 32 91 94 32

www.cubcadet.fr • e-mail : infos@mtdfrance.fr
RC Rouen : 330 842 303 000 19 - APE 4661 Z



Agissez pour le recyclage des papiers avec MTD France et Ecofolio.

© 2022- MTD Products Aktiengesellschaft, Allemagne. Tous droits réservés. Cub Cadet et les autres marques sont des marques déposées du groupe MTD Products.

Sauf erreur typographique. Document et photos non contractuels. Toutes les caractéristiques et descriptifs ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.

POUR  D'INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR:

Nouveautés
Actualités
Vidéos
Photos
Revendeurs



cubcadet.fr



[@Cubcadetfrance](https://www.facebook.com/Cubcadetfrance)



[Cub Cadet France TV](https://www.youtube.com/CubCadetFrance)