

**Cub Cadet**

**ENDURO SERIES™**

**PRO SERIES**

**PROFITEZ  
DU MEILLEUR  
POUR  
VOTRE JARDIN**



**0**  
ZERO-TURN

**Gamme 2020**





# PUISSANCE ET VIRAGES SERRÉS

AVEC LES DEUX FAMILLES DE RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO, LES XZ ENDURO SERIES ET LES PRO SERIES, CUB CADET VOUS PROPOSE DES OUTILS SANS COMPROMIS POUR LES EXIGENCES LES PLUS ÉLEVÉES.

Par exemple, toutes ces autoportées utilisent notre technologie unique de rayon de braquage zéro, vous permettant de bien manœuvrer autour des obstacles tels que les arbres sans vous arrêter - et sans avoir besoin de revenir en arrière. Les résultats de coupe sont également excellents : même les plus grandes pelouses peuvent être tondues rapidement et confortablement. Et en termes de rapidité, d'efficacité et de confort, ces autoportées à rayon de braquage zéro offrent toujours des résultats exceptionnels.

Le choix d'une des sept autoportées de la série XZ ENDURO ou des quatre de la série PRO dépendra de la taille de votre pelouse, des caractéristiques dont vous avez besoin et du mode d'avancement que vous préférez, à savoir les manettes ou le volant. Le choix vous appartient !



- PRO SERIES
- ENDURO SERIES



Les résultats donnés par rapport à la largeur de coupe sont obtenus dans des conditions idéales d'utilisation et pour une heure de tonte. En outre, d'autres facteurs peuvent affecter ces résultats : l'état de la pelouse (longueur de l'herbe, densité, humidité) ainsi que le terrain (vallonné, en pente, forme, obstacles tels que des arbres, des étangs, etc.), la vitesse de travail et la taille du bac de ramassage. C'est la raison pour laquelle nous vous recommandons de choisir le modèle le plus puissant pour les pelouses en montée ou en pente, et lorsque l'espace de mouvement est restreint, les modèles avec de petits rayons de braquage.

# TONDEZ COMME UN PRO, ÉCONOMISEZ COMME UN PRO !

## DES AVANTAGES POUR VOUS ET VOTRE TRAVAIL:

- + **Plus de stabilité sur les pentes**  
Manipulation facile grâce aux roues avant directrices orientables (sur machines à volant).
- + **Conduite sécurisante, même sur terrain difficile**  
Le double groupe hydrostatique de transmission permet une traction permanente sur tous les types de terrains.
- + **Idéal pour les grands espaces grâce à la technologie Zéro-Turn**  
Un maniement simplifié grâce à une technologie unique quelque soit la typologie de terrain.
- + **Des résultats de tonte optimisés même sur terrains difficiles**  
Le plateau de coupe reste toujours stable entre les essieux sans balancements.
- + **Des coûts d'entretien les plus bas**  
Tous les composants sont facilement accessibles, alliés à un châssis robuste en acier et à un plateau de coupe à faible usure.
- + **Une conduite facile et un confort optimisé**  
Moins d'efforts et dos préservé grâce à l'exceptionnelle ergonomie des sièges et leur confort.
- + **Moins d'interruptions durant le travail**  
La grande capacité des réservoirs diminue les arrêts pour refaire le plein.
- + **Conçus pour répondre à toutes les exigences.**  
Des moteurs extrêmement puissants.
- + **Une grande gamme de largeurs de coupe pour tous types de terrains.**  
Des plateaux allant de 107 à 183 cm pour répondre à tous vos besoins.



Les meilleurs résultats.  
Une efficacité maximum.  
Une conception robuste.




## JUSQU'À 50% DE TEMPS ÉCONOMISÉ... C'EST DE L'ARGENT!

Les Zéro-Turn sont les machines les plus agiles et les plus performantes sur le marché. Elles peuvent gérer de vastes zones en un minimum de temps, et remplacent de plus en plus les autoportées conventionnelles chez les professionnels. L'utilisation intensive du matériel dans le cadre professionnel signifie qu'il est payant d'utiliser une Zero-Turn et qu'il est vraiment rentable d'utiliser un modèle de la gamme PRO SERIES Cub Cadet.

Exemple:	Autoportée conventionnelle	Zero-Turn
Surface tondue/h	env. 5.000 m <sup>2</sup> (plus ou moins selon modèles)	env. 10.000 m <sup>2</sup> (plus ou moins selon modèles)
Temps d'utilisation/an (à surface de tonte équivalente)	200 h	100 h
Coûts d'achat/h*	€ 3	€ 4
Coûts d'entretien/h	€ 3	€ 3
Coûts carburant/h	€ 5,50	€ 5,50
Coûts de main d'oeuvre/h	€ 40	€ 40
Coûts totaux/an	<b>€ 10.300</b>	<b>€ 5.250</b>

\*Sur la base des coûts d'achat suivants: 4.500 € pour une autoportée conventionnelle, 6.000 € pour une Zero-Turn, et un temps total d'utilisation de 1.500 h.

**ÉCONOMIES  
5.050 €**




## LES COÛTS DE PERSONNEL ET DE CARBURANT REPRÉSENTENT LA MAJEURE PARTIE DES COÛTS D'EXPLOITATION

Si vous utilisez intensivement votre matériel, le coût d'achat n'a qu'un faible impact sur les coûts globaux. Par exemple pour une Zero-Turn à 6.000 € et une durée de vie totale de 1.500 heures, les coûts d'exploitation s'élèvent à seulement 4 € par heure. Alors qu'à environ 40 € l'heure, les coûts de personnel sont 10 fois plus élevés. D'où l'intérêt de pouvoir tondre le plus rapidement possible !...

## ATTEIGNEZ PLUS RAPIDEMENT LA RENTABILITÉ !

Grâce à un temps de tonte diminué, les Cub Cadet Zero-Turn deviennent rentables plus rapidement. En effet, les coûts de carburant et de personnel moindres compensent rapidement le prix d'achat plus élevé.



# RAYONS DE BRAQUAGE ZÉRO CUB CADET TRAVAILLEZ PLUS VITE & PLUS EFFICACEMENT

## MULCHING ET ÉJECTION AU LIEU DE RAMASSER VOUS FONT ÉCONOMISER ENCORE PLUS DE TEMPS ET D'ARGENT

Les autoportées à rayon de braquage zéro de Cub Cadet ne sont pas équipées de bacs de ramassage.

Au lieu de cela, elles font du mulching et éjectent l'herbe coupée. Vous gagnez sur plusieurs tableaux :

### + Une pelouse de meilleure qualité

Un apport constant de nutriments pour la pelouse.

### + Moins de temps de travail et des coûts de carburant diminués

Pas besoin de ramasser ou d'enlever l'herbe coupée, pas de trajets inutiles pour vider le bac. Cela économise du temps et de l'argent.

Et si vous voulez ramasser, vous pouvez commander un bac de ramassage en option de 200 ou 300 l.

## ECONOMISEZ JUSQU'À 25% DE CARBURANT AVEC LE MOTEUR EFI

Les modèles XZ2 107i, XZ2 117i sont les premiers à proposer un moteur bicylindre à injection indirecte développé par nos propres experts. Ce moteur est incroyablement efficace pour un démarrage facile et vous bénéficiez de meilleures performances de conduite et de plus faibles émissions.

Les coûts de maintenance sont également extrêmement bas.

Les deux modèles Z1 122 et Z1 137 ont un moteur KOHLER EFI, qui vous offre les mêmes avantages.



# COUPES FRONTALES VS. ZERO-TURN CUB CADET :

## CUB CADET – LES MEILLEURES DE LEUR CATÉGORIE

Les fabricants d'autoportées à coupe frontale, à savoir les autoportées avec le plateau de coupe à l'avant, affirment que leurs machines sont les plus efficaces du marché. Nous nous sommes demandés si cela était exact. Après tout, il est généralement admis que les autoportées à rayon de braquage zéro offrent plus d'avantages en termes d'efficacité, du modèle d'entrée de gamme à la classe supérieure. Nous voulions savoir exactement, nous avons donc effectué une comparaison détaillée. A tous les niveaux, les autoportées Cub Cadet à rayon de braquage zéro sont tout simplement plus efficaces.

COUPES FRONTALES	VS.	ZÉRO-TURN CUB CADET
<p>MAX. 10km/h</p>	<p>MAX. 11,2 km/h</p>	
<p>PERFORMANCES DE TONTE</p>	<p>PERFORMANCES DE TONTE</p>	<p>PERFORMANCES DE TONTE</p>
<p>RAYON DE BRAQUAGE 50 CM PENTE MAX. 10°</p>	<p>MANIABILITÉ</p>	<p>RAYON DE BRAQUAGE 0 CM PENTE MAX. 20°</p>
<p>TONTE DES BORDURES</p>	<p>TONTE DES BORDURES</p>	<p>TONTE DES BORDURES</p>
<p>BANDE DE 9 CM D'HERBE NON COUPÉE</p>	<p>ENTRETIEN</p>	<p>BANDE DE MOINS DE 5 CM D'HERBE NON COUPÉE</p>
<p>SYSTÈME DE CONTRÔLE COMPLEXE ET FRÉQUENT</p>	<p>CONFORT</p>	<p>LUBRIFICATION NÉCESSAIRE TOUTES LES 25 H D'UTILISATION</p>
<p>HAUTEUR DE COUPE RÉGLABLE EN DESCENDANT DE LA MACHINE, PAS D'ACCOUDOIRS</p>	<p>CONFORT</p>	<p>HAUTEUR DE COUPE RÉGLABLE EN POSITION ASSISE, ACCOUDOIRS (SELON MODÈLES)</p>
<p>PRIX</p>	<p>PRIX</p>	<p>PRIX</p>
<p>13 POINTS</p>	<p>RESULTAT</p>	<p>26 POINTS</p>



**Cub Cadet**



**ENDURO SERIES™**

## MANIABILITÉ EXTRÊME

Cub Cadet, innovateur reconnu sur la technologie des rayons de braquage zéro, a développé la plus belle gamme de machines. Notre technologie de pointe à 360° vous permet de tondre facilement autour des obstacles avec une confiance incroyable, et une efficacité redoutable. Sur ces modèles, les roues sont directrices ce qui leur confèrent une grande stabilité et une facilité d'utilisation diminuant ainsi votre temps de tonte.





## XZ2

ENDURO SERIES™

# HAUTES PERFORMANCES ET FACILITÉ D'UTILISATION



**XZ2 107i**

Largeur de coupe :	107 cm
Performance de tonte(rec.):	10 000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	200 l En option
Moteur :	Cub Cadet OHV EFI, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	8 positions
Référence :	17AWCBYS603
Prix :	4800,00 €*



**XZ2 117i**

Largeur de coupe :	117 cm
Performance de tonte(rec.):	10 500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	200 l En option
Moteur :	Cub Cadet OHV EFI, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	8 positions
Référence :	17AWCBYT603
Prix :	5100,00 €*



**XZ2 127**

Largeur de coupe :	127 cm
Performance de tonte(rec.):	11 500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	200 l En option
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	8 positions
Référence :	17AICBYQ603
Prix :	5460,00 €*

\* Prix maximum TTC conseillé par le fabricant pour 2020. Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.

## PUISSANCE, AISANCE ET POLYVALENCE.

Les XZ2 vous en donneront encore plus. Le rayon de braquage zéro combiné avec la facilité du contrôle au volant et les quatre roues directrices contribuent à plus de stabilité et à une polyvalence sans précédents. Une combinaison gagnante ! Aucun doute quant à leur puissance et leurs performances ! Et avec son incroyable longévité, vous êtes tranquille pour des années !

## HYDROSTATIQUE




### DOUBLE TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

La double transmission Hydrostatique vous fournit une meilleure maniabilité.



### COUPE PROPRE

Le carter flottant suit les contours du sol pour une coupe parfaite et un aspect plus lisse et plus uniforme.



### SIÈGE CONFORTABLE

Le rembourrage de l'assise et du dossier est spécialement conçu pour un travail confortable et sans fatigue, même pendant de longues périodes.



## TECHNOLOGIE SYNCHRO STEER®

### MANOEUVRABILITÉ IMBATTABLE ET STABILITÉ DANS LES PENTES

La Synco-Steer® Technologie Cub Cadet est l'évolution de la technique de rayon de braquage zéro. Nos autoportées à volant vous offrent la maniabilité étonnante d'un rayon de braquage zéro classique mais avec un contrôle total des roues avant. Direction et transmission sont parfaitement synchronisées pour fournir l'exacte vitesse et rotation des roues arrière avec chaque position des roues avant. Cette technologie révolutionnaire est disponible sur les Séries XZ2.



### COLONNE DE DIRECTION AJUSTABLE

Colonne de direction ajustable rapidement pour s'adapter à la hauteur et aux besoins de tous les utilisateurs.



### BOUTON DE DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Un moyen pratique et fiable pour démarrer votre moteur sur les modèles XZ2 107i et XZ2 117i.



### MOTEUR CUB CADET BICYLINDRE EFI

Pour la première fois, la XZ2 107i et la XZ2 117i sont équipées de moteurs fabriqués en interne. La motorisation bicylindre offre des performances et une efficacité exceptionnelles. Ce nouveau moteur permet de faire des économies de carburant et réduit les coûts de maintenance.



## XZ5 ENDURO SERIES™



**NOUVEAU**

POWERED BY  
**Cub Cadet**



**XZ5 L107**

Largeur de coupe :	107 cm
Performance de tonte (rec.):	10 000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 230 l
Moteur :	Cub Cadet OHV, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17AAEACS603
Prix :	4464,00€

**NOUVEAU**

Powered by  
**Kawasaki**



**XZ5 L127**

Largeur de coupe :	127 cm
Performance de tonte (rec.):	11 500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 230 l
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17AIEACZ603
Prix :	5460,00€

**NOUVEAU**

Powered by  
**Kawasaki**




**XZ5 L137**

Largeur de coupe :	137 cm
Performance de tonte (rec.):	12 500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 230 l
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17AIEACI603
Prix :	6036,00€


\* Prix maximum TTC conseillé par le fabricant pour 2020. Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.

## XZ5 : LES MEILLEURS DE LEUR CATÉGORIE.


La technologie innovante à manettes combinée à une construction extrêmement solide avec des composants robustes et des moteurs haute performance font de la série XZ5 la solution idéale pour les grandes surfaces gazonnées.



AVANCER




TOURNER À DROITE



TOURNER À GAUCHE



RECULER



TOURNER SUR PLACE



### EXTRÊMEMENT ROBUSTE

Les modèles XZ5 disposent d'un plateau de coupe en acier extrêmement robuste et d'un châssis tubulaire en acier léger, ce qui leur confère une durée de vie extrêmement longue.



### PHARES À LED ULTRA LUMINEUSES

Meilleure visibilité dans de mauvaises conditions d'éclairage, par exemple à l'aube et au crépuscule.



### TRÈS FAIBLE VIBRATION

Avec poignées ergonomiques soft grip et revêtement sur repose pieds en caoutchouc.



### SIÈGE RÉGLABLE

Accoudoirs et dossier hauts pour une utilisation confortable et sans fatigue.



### EXTRÊMEMENT PUISSANTE

Entraînés par de puissants moteurs Cub Cadet et Kawasaki, les modèles XZ5 atteignent des vitesses allant jusqu'à 12 km/h, ce qui leur permet de tondre jusqu'à 50 % plus vite que les tondeuses frontales traditionnelles.



### LES PLUS GROS PNEUS DE SA CATÉGORIE

Les pneus haut de gamme des modèles XZ5 127 et XZ5 137 offrent une meilleure traction. Ils offrent également plus de stabilité et de contrôle.



**XZ3**  
ENDURO SERIES™

**RENDEMENT MAXIMUM  
EFFICACITÉ ABSOLUE**



**XZ3 122**

Largeur de coupe :	122 cm
Performance de tonte :	11 000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	300 l En option
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17BIDGHB603
Prix :	7260,00 €*

\* Prix maximum TTC conseillé par le fabricant pour 2020. Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.

**RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO – PUISSANCE INFINIE.**

La XZ3 dispose d'un volant à la place des manettes, plus simple à utiliser et à appréhender. Avec la "Synchro Technology®" vous avez la maniabilité du rayon de braquage zéro et plus de stabilité en pente grâce au volant. Motricité, puissance et confort, tels sont les atouts de cet engin révolutionnaire pour rendre la tonte plus facile et votre jardin plus beau.

**HYDROSTATIQUE**



**DOUBLE TRANSMISSION HYDROSTATIQUE**

La double transmission hydrostatique vous offre une maniabilité optimale.

**PLATEAU DE COUPE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE**

Le plateau de coupe robuste a été conçu pour une utilisation sur le long terme. Il a été amélioré en augmentant le chevauchement des lames.

**TECHNOLOGIE SYNCHRO STEER®**

Ce système innovant permet, grâce au volant, de commander la direction des roues avant et la rotation des roues arrière. De plus, la double transmission permet un contrôle indépendant des roues arrière lors de la rotation à 360°. Un meilleur contrôle, une meilleure stabilité, pour de meilleurs résultats !



**COLONNE DE DIRECTION AJUSTABLE**

La XZ3 est équipée d'une colonne de direction ajustable pour vous permettre de définir votre position assise idéale.



**SIÈGE CONFORT AVEC ACCOUDOIRS**

Un siège haut réglable avec accoudoirs rend le travail dur beaucoup plus confortable.



**ROUES PIVOTANTES PNEUMATIQUES**

Les roues pneumatiques pivotantes à l'avant permettent un meilleur contrôle de votre XZ3.



**VOLANT**

Volant confort pour un meilleur contrôle même dans des conditions difficiles.



**GRAND DÉFLECTEUR LATÉRAL**

Pratique, il vous aide à répartir l'herbe coupée sur votre pelouse.



**ROUES ANTI-SCALPING**

Évitent d'endommager votre pelouse en prenant des virages serrés.



## NOUVEAU XZ5 L107

## NOUVEAU XZ5 L127

## NOUVEAU XZ5 L137

MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Cylindrée	679 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>
Puissance	11,4 kW / 2350 min <sup>-1</sup>	14,7 kW / 2900 min <sup>-1</sup>	14,7 kW / 2900 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	13,25 l	13,25 l	13,25 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION			
Transmission	Double groupe hydrostatique	Double groupe hydrostatique	Double groupe hydrostatique
Contrôle	Contrôle lever	Contrôle lever	Contrôle lever
Cruise Contrôle	-	-	-

SYSTÈME DE COUPE			
Performance de tonte(rec.)	10 000 m <sup>2</sup> /h	11 500 m <sup>2</sup> /h	12 500 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	107 cm	127 cm	137 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25-115 mm	25-115 mm	25-115 mm
Options de coupe	3-en-1 Option	3-en-1 Option	3-en-1 option
Nombre de lames	2	3	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	15 positions	15 positions	15 positions
Roues anti-scalping	2	3	3
Buse de lavage / Obturateur mulching	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus

SYSTÈME D'ÉJECTION			
Bac (capacité)/Référence	En option 230 l/(19A70054100)	En option 230 l/(19A70055100)	En option 230 l/(19A70055100)
Défecteur	Inclus	Inclus	Inclus

CHÂSSIS			
Train avant	Acier	Acier	Acier
Pare-chocs avant/rear bumper	- / -	- / -	- / -
Rayon de braquage (cm)	0 cm	0 cm	0 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	11 x 6 / 20 x 8	11 x 6 / 20 x 10	13 x 6,5 / 20 x 12

SYSTÈME ÉLECTRIQUE			
Batterie	12 V	12 V	12 V
Phares	Inclus	Inclus	Inclus
Compteur horaire	Inclus	Inclus	Inclus
Systèmes de sécurité	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames

CONFORT			
Type de siège	Dosseret haut, avec accoudoirs	Dosseret haut avec accoudoirs	Dosseret haut avec accoudoirs
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Manettes 2 directions avec soft-grip	Manettes 2 directions avec soft-grip	Manettes 2 directions avec soft-grip
Vide poche	Inclus	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus	Inclus

DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	93/103/105	93/103/105
Valeur de vibration / Facteur K	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L//H)	203 cm / 132 cm / 114 cm	203 cm / 155 cm / 114 cm	203 cm / 164 cm / 114 cm
Poids net	267 kg	285 kg	312 kg

Référence	17AAEACS603	17AIEACZ603	17AIEACI603
EAN			
Prix	4464,00 €* 4 008423 913187	5460,00 €* 4 008423 913170	6036,00 €* 4 008423 913163

## XZ2 107i

## XZ2 117i

## XZ2 127

## XZ3 122

Cub Cadet OHV EFI	Cub Cadet OHV EFI	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
679 cm <sup>3</sup>	679 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>
11,4 kW / 2400 min <sup>-1</sup>	11,4 kW / 2400 min <sup>-1</sup>	12,0 kW / 2.400 min <sup>-1</sup>	12,3 kW / 2.750 min <sup>-1</sup>
Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre
10,5 l	10,5 l	10,5 l	17,0 l
Sous pression avec filtre à huile			

Double groupe Hydrostatique	Double groupe Hydrostatique	Double groupe Hydrostatique	Double groupe Hydrostatique
Au pied	Au pied	Au pied	Au pied
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus

10 000 m <sup>2</sup> /h	10 500 m <sup>2</sup> /h	11 500 m <sup>2</sup> /h	11 000 m <sup>2</sup> /h
107 cm	117 cm	127 cm	122 cm
38-100 mm	38-100 mm	38-100 mm	25-102 mm
3-en-1 Option	3-en-1 Option	3-en-1 Option	3-en-1 Option
2	2	3	3
Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
8	8	8	15
2	4	4	2
Inclus / Inclus	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus

200 l En option / (19C70020100)	200 l En option / (19C70020100)	200 l En option / (19A70043100) et (19A700430EM)	300 l En option / (19A70040100)
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus

Acier	Acier	Acier	Fonte
- / -	- / -	- / -	Inclus / -
0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
13" x 5" / 18" x 8,5"	13" x 5" / 18" x 8,5"	13" x 5" / 18" x 9,5"	13" x 5" / 20" x 10"

12 V / 230 CCA			
-	-	-	-
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames

Dosseret haut	Dosseret haut	Dosseret haut	Dosseret haut avec accoudoirs
Levier de réglage rapide			
Soft-Grip, colonne de direction inclinable			
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus

88/98/100	88/98/100	93/103/105	93/103/105
1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>			
5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>			
203 cm / 116 cm / 118 cm	203 cm / 126 cm / 118 cm	203 cm / 126 cm / 118 cm	194 cm / 124 cm / 118 cm
234 kg	256 kg	265 kg	312 kg

17AWCBYS603	17AWCBYT603	17AICBYQ603	17BIDGHB603
			
4800,00 €* 4 008423 881905	5100,00 €* 4 008423 881912	5460,00 €* 4 008423 882124	7260,00 €* 4 008423 875461

\* Prix maximum TTC conseillé par le fabricant pour 2020. Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.

# PRO SERIES



**PRO Z SERIES**

**FIABILITÉ EXTRÊME  
PRODUCTIVITÉ MAXIMALE !**

*Cub Cadet*



"SURTOUT DANS LES ESPACES RESTREINTS ET AUTOUR DES ARBRES, JE DOIS ÊTRE CAPABLE DE MANOEUVRER AVEC PRÉCISION."

MARC U.  
HARFLEUR

## TESTÉS ET APPROUVÉS PAR LES PROS.

Pour notre gamme PRO SERIES, nous avons fait plus que quelques simples améliorations. Nous avons fabriqué les machines les plus efficaces et ce n'est pas quelque chose que nous avons pris à la légère.

Nous avons proposé nos Z-TURN PRO SERIES à 100 paysagistes et nous leur avons demandé de les tester pendant 16 semaines. Après des centaines d'heures de travail, ils nous ont fait leurs retours afin de nous aider à adapter le design final. Le résultat est une gamme d'autoportées à rayon de braquage zéro qui offre des niveaux de performance, de confort et de longévité jamais atteints.

"POUR MOI, UNE GRANDE LARGEUR DE COUPE EST ESSENTIELLE. JE GÈRE TOUT SIMPLEMENT UNE ZONE PLUS VASTE EN MOINS DE TEMPS."

MARTIN B.  
SOUILLAC



"MAINTENANT MON ÉQUIPE FAIT LE TRAVAIL 20% PLUS VITE. LE NOUVEAU MODÈLE PORTE SES FRUITS RAPIDEMENT."

LAURENT B.  
BORDEAUX

**“EXTRÊMEMENT  
RÉSISTANTE. UNE  
VALEUR SÛRE.”**

FRANÇOIS M.  
TOULOUSE



**“TRÈS CONFORTABLE  
ET ROBUSTE À LA  
FOIS.”**

RENAUD S.  
BREST




## LONGÉVITÉ – LA SOLIDITÉ DANS LA DURÉE.

Du châssis au support de roue avant, chaque élément des PRO SERIES est conçu pour résister aux pires conditions. L'épaisseur du carter de coupe établit de nouvelles normes industrielles, tandis qu'une conception robuste de l'ensemble garantit la longévité de ces machines.

## CONFORT – TRAVAIL COMPLIQUÉ. CONDUITE FACILE.

Les PRO SERIES peuvent subir des coups, mais pas votre corps. Profitez d'une conduite plus souple tout au long de la journée grâce au confort amélioré et optimisé des machines PRO SERIES.



### LE CARTER DE COUPE LE PLUS ÉPAIS ET LE PLUS RÉSISTANT

Adapté aux conditions les plus difficiles avec un carter de coupe pouvant aller jusqu'à une épaisseur de 13,5 mm au niveau des paliers : sur le carter d'une épaisseur de 4,5 mm s'ajoutent des renforts supérieurs et inférieurs également d'une épaisseur de 4,5 mm.

#### LONGÉVITÉ


- A** Renfort frontaux de 6 mm
- B** Renfort arrière de 8 mm
- C** Patin de protection de 20 mm

#### QUALITÉ DE COUPE

- D** Déflecteur en caoutchouc
- E** Lames soufflantes de 6,3 mm en acier ultra-résistant de type Marbain®
- F** Rouleau de finition réglable

### TRAIN AVANT RENFORCÉ

Absorbent l'impact des terrains accidentés grâce à une nouvelle construction frontale qui combine essieux, moyeux et supports de roues avant de premier ordre.



- A** Train avant pivotant 50 x 76 mm
- B** Amortisseur sur train avant
- C** Pivot avant de 127 mm
- D** Support de roues avant en acier d'une épaisseur de 13 mm



### SIÈGE SUSPENDU

Notre siège exclusif à suspension permet aux usagers de régler la fermeté de leur siège selon leurs préférences personnelles.

- A** Absorbeur de choc sous le siège (PRO Z 5 et Z 7)
- B** Support lombaire
- C** Coussin EVC (Contrôle Élastique des Vibrations)
- D** Ajustement de l'angle
- E** Accoudoirs rembourrés




### TRAIN AVANT PIVOTANT

Le train avant pivotant permet à l'avant de la PRO SERIES de négocier tous les terrains tout en préservant la qualité de la coupe. Le châssis et l'essieu s'adaptent aux dénivelés au fur et à mesure que la PRO SERIES se déplace, tandis que le plateau de coupe reste toujours parallèle au sol sans planter dans les irrégularités.




## DES PERFORMANCES PRÉCISES GRÂCE AUX MANETTES


Les deux manettes de direction de la Z1 122 avec poignées confort, frein de fixation intégré et assistance à la conduite optimisent votre confort et la précision de la direction pour des résultats parfaits, même dans des espaces restreints.




**DEMI-TOUR À GAUCHE**  
Pour tourner à gauche, avancez la manette droite, reculez la manette gauche.




**AVANCER**  
Déplacez lentement et régulièrement les deux manettes de commande vers l'avant. La machine commence à avancer. Poussez encore les manettes et la machine prendra de la vitesse. Pour ralentir, ramenez les manettes vers vous, pour l'arrêter, mettez les manettes au point neutre.



**TOURNER SUR PLACE**  
Pour tourner sur place, reculez complètement l'une des manettes et avancez l'autre.



**RECULER**  
Pour reculer, déplacez lentement et régulièrement les deux manettes vers vous.



**DEMI-TOUR À DROITE**  
Pour tourner à droite, avancez la manette gauche, reculez la manette droite, plus vous accentuez cet écart plus la machine tourne.

### Z1 122

MANOEUVRES PRÉCISES ET GROSSE RÉSERVE DE PUISSANCE.



POWERED BY KOHLER.

MOTEUR INJECTION

## Z1 122

Grâce à son moteur Kohler EFI, le modèle d'entrée de gamme est à la fois puissant et ultra-économique. Le moteur a une consommation de carburant jusqu'à 25% inférieure à celle des moteurs avec des performances comparables. Gain de temps et d'argent, car le Z1 122 a besoin de beaucoup moins de carburant et d'un ravitaillement moins fréquent. Le plateau mécano-soudé avec une grande longévité et une largeur de coupe de 122 cm vous aide à atteindre des performances de coupe de niveau professionnel.



KOHLER CONFIDANT  
EFI EZT 740

Largeur de coupe :	122 cm
Performance de tonte :	12 000 m <sup>2</sup> /h
Type d'éjection :	Éjection latérale
Moteur :	KOHLER Confidant EFI EZT 740, Bicylindre
Cylindrée :	747 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Hydrogear ZT3400
Vitesse max. :	15 km/h (avant)/7 km/h (après)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53AWEHRF603

Prix : 8726,40 €\*

Cub Cadet®



KOHLER CONFIDANT  
EFI EZT 745

## Z1 137

La Z1 137 dépasse vos attentes, mais pas votre budget. Equipée d'un plateau de coupe professionnel, elle délivre des résultats de coupe exceptionnels. Sa vitesse, son efficacité et son confort impressionnent quiconque travaille tous les jours avec cette machine.

### Z1 137

EFFICACITÉ MAXIMALE.  
INCROYABLE  
MANIABILITÉ.

POWERED BY  
KOHLER.

MOTEUR INJECTION



**A MACHINE PUISSANTE**

Avec sa vitesse rapide de 15 km / h, la Z1 137 est au moins deux fois plus rapide qu'une autoportée traditionnelle, excellent en termes d'efficacité !

**B PLUS CONFORTABLE QUE JAMAIS**

Le siège ultra-confortable, les suspensions et les commandes antidérapantes garantissent un travail en toute sécurité et sans fatigue.

**C EFFICACITÉ LEADER SUR LE MARCHÉ**

25% de consommation de carburant en moins avec l'injection électronique (EFI).

**D ROBUSTE**

Plateau de coupe mécano-soudé de 137 cm pour une qualité de coupe exceptionnelle.

**E EXTRÊMEMENT AGILE**

Le rayon de braquage unique à 360° vous aide à négocier facilement les recoins et les obstacles.

Largeur de coupe :	137 cm
Performance de tonte :	13 500 m <sup>2</sup> /h
Type d'éjection :	Éjection latérale
Moteur :	KOHLER Confidant EFI EZT 745, Bicylindre
Cylindrée :	747 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Hydrogear ZT3400
Vitesse max. :	15 km/h (avant)/7 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53BWEFJA603

Prix : 10 305,60 €\*

\* Prix maximum TTC conseillé par le fabricant pour 2020. Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.



## Z5 152

La Z5 152 offre des performances, une qualité et une efficacité supérieures à la moyenne, ce qui le place en tête de liste des tondeuses à rayon de braquage zéro. Grâce à la technologie unique Synchro Steer® avec volant, cette machine à rayon de braquage zéro peut tourner sur place, avec un contrôle total des roues avant et arrière.

La stabilité directionnelle, alliée au couple moteur, est absolue même sur les pentes raides.



KAWASAKI OHV,  
BICYLINDRE

## Z5 152

L'EXCELLENCE DANS  
LES MOINDRES  
DETAILS.

Powered by  
**Kawasaki**



**A MOTEUR KAWASAKI HAUTE-PERFORMANCE**  
Avec 852 cm<sup>3</sup> de cylindrée et 23.3 chevaux, la Z5 152 a la puissance pour répondre à toutes vos exigences.

**B INCROYABLEMENT CONFORTABLE**  
La dureté du siège PRO Z Air-Ride peut être personnalisée en fonction de chaque morphologie d'utilisateur.

**C ROBUSTESSE ET QUALITÉ DE CONCEPTION**  
Avec une largeur de coupe de 152 cm, le plateau mécano-soudé réglable au pied s'occupe rapidement des grandes surfaces avec précision.

**D EXTRÊMEMENT MANIABLE**  
Le rayon de braquage unique à 360° par volant vous aide à négocier facilement les recoins et les obstacles.

Largeur de coupe :	152 cm
Performance de tonte :	15 000 m <sup>2</sup> /h
Type d'éjection :	Latérale
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	852 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Parker HTG 12 cc
Vitesse max. :	16 km/h (avant)/8 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53AIHJUV603

Prix : 15 252,00 €\*

# Cub Cadet®




## Z7 183


La Z-Turn Z7 183 dépasse toutes vos attentes. Dotée d'une plate-forme de tonte puissante, c'est l'arme absolue pour les professionnels qui s'attaquent aux domaines et parcs les plus incroyables en terme de surface. Des valeurs exceptionnelles en termes de rapidité, d'efficacité et de confort séduisent tous ceux qui travaillent quotidiennement avec cette machine.



KAWASAKI OHV,  
BICYLINDRE



**MOTEUR KAWASAKI 31 CV**  
Un couple et une puissance phénoménales pour un travail rapide sur tous les terrains.



**LE PLATEAU DE COUPE LE PLUS ROBUSTE DU MARCHÉ**  
Avec son plateau de coupe massif de 183 cm de largeur, couvrez plus de terrain que n'importe quelle autre machine.

### Z7 183

LA MACHINE ULTIME  
POUR LES GRANDS  
ESPACES

Powered by  
**Kawasaki**



**A CONFORT OPTIMAL**

Vous pouvez régler la dureté du siège PRO Z Air-Ride en fonction de vos besoins.

**C MANIABILITÉ EXTRÊME**

La technologie unique du rayon de braquage à 360 ° vous aide à négocier facilement les virages serrés et les obstacles.

**B EFFICACITÉ TOTALE**

Grâce à cette machine, le gain de temps est amélioré de 20% par rapport au modèle Z5.

Largeur de coupe :	183 cm
Performance de tonte :	18 000 m <sup>2</sup> /h
Type d'éjection :	Latérale
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	999 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Parker HTG 14 cc
Vitesse max. :	19,5 km/h (avant)/10 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions


Référence : 53AIHKUY603

Prix : 17 880,00 €\*

\* Prix maximum TTC conseillé par le fabricant pour 2020. Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.



CONSTRUITS EN UTILISANT LES  
COMPOSANTS DE LA PLUS HAUTE  
QUALITÉ PROVENANT DE SOURCES  
LOCALES OU MONDIALES.



## CUB CADET : CONSTRUITES AUX ÉTATS-UNIS DEPUIS 1961

Nous sommes fiers de dire que nous fabriquons nos produits dans l'Ohio, le Kentucky, le Tennessee et le Mississippi. Chacune de nos usines à l'échelle nationale partage les valeurs de la marque de Cub Cadet : travail acharné, engagement et passion pour la qualité. Ainsi, vous pouvez être sûr que votre produit Cub Cadet PRO Z a été conçu et fabriqué avec toute l'ingéniosité américaine.



	Z1 122	Z1 137	Z5 152	Z7 183
<b>MOTEUR</b>	KOHLER Confidant EFI EZT 740	KOHLER Confidant EFI EZT 745	Kawasaki OHV	Kawasaki 999 cc 31 HP
Cylindrée	747 cm <sup>3</sup>	747 cm <sup>3</sup>	852 cm <sup>3</sup>	999 cm <sup>3</sup>
Puissance	14,5 kW / 2500 min <sup>-1</sup>	14,4 kW / 2300 min <sup>-1</sup>	17,15 kW / 2.500 min <sup>-1</sup>	21 kW / 2.750 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	2 x 13 l	2 x 15 l	2 x 34 l	2 x 34 l avec jauge de carburant
Lubrification	Lubrification sous pression	Lubrification sous pression	Lubrification sous pression	Lubrification sous pression
Transmission	Hydrogear ZT3400	Hydrogear ZT3400	Parker HTG 12 cc	Parker HTG 14 cc
Performance de tonte	12 000 m <sup>2</sup> /h	13 500 m <sup>2</sup> /h	15 000 m <sup>2</sup> /h	18 000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	122 cm	137 cm	152 cm	183 cm
Hauteur de coupe (min.-max.)	26-127 mm	26-127 mm	26-127 mm	26-127 mm
Options de coupe	2-en-1	2-en-1	2-en-1	2-en-1
Nombre de lames	3	3	3	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	17	17	17	17
Roues anti-scalping	2	4 + 2 avant	2 + rouleau	4 + 2 avant + 1 rouleau arrière
Buse de lavage / Kit mulching	- / Inclus	- / Inclus	- / Inclus	- / Inclus
Bac (capacité) / Référence	-	-	-	-
Défecteur	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Pare-chocs avant / arrière	- / Inclus	- / Inclus	- / Inclus	- / Inclus
Rayon de braquage	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Taille des roues (avant / arrière)	13" x 6,5" / 23" x 10,5"	13" x 6,5" / 24" x 12"	15" x 6" / 24" x 12"	16" x 6,5" / 24" x 12"
Roulements	À billes	À billes	À billes	À billes
Batterie	230 CCA	230 CCA	230 CCA	230 CCA
Phares	-	-	-	-
Compteur horaire	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Systèmes de sécurité	Arceau de sécurité	Arceau de sécurité	Arceau de sécurité	Arceau de sécurité
Type de siège	Dossier haut, Réglable	Dossier haut, Réglable	Dossier haut avec accoudoirs, Réglable	Dossier haut avec accoudoirs, Réglable
Ajustement du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Manettes avec soft-grip	Soft-Grip	Soft-Grip	Soft-Grip
Vide poche	-	-	-	-
Tonte en marche arrière	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Chargeur de batterie	-	-	-	-
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105	93/103/105	93/103/105
Valeur de vibration corps /Facteur K	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids net	360 kg	360 kg	680 kg	732 kg
Référence	53AWEHRF603	53BWEFJA603	53AIHJUV603	53AIHKUY603
Prix	8726,40 €* <sup>*</sup>	10 305,60 €* <sup>*</sup>	15 252,00 €* <sup>*</sup>	17 880,00 €* <sup>*</sup>



Avec chaque modèle Cub Cadet, vous bénéficiez d'une puissance et de performances de haut niveau :

**MEILLEURS RÉSULTATS  
EFFICACITÉ MAXIMUM  
FABRICATION ROBUSTE**



Tous les produits Cub Cadet (utilisés pour un usage privé et hors robots de tonte, batterie 80V et accessoires) sont garantis 3 ans.



Extension de garantie de 2 ans supplémentaires possible.  
\*Renseignez-vous auprès de votre revendeur.



Les emballages en carton et en papier qui sont livrés avec nos produits sont recyclables et donc soumis au tri sélectif.

**MTD France • Impasse du Quesnet • BP 453 • 76806 Saint Etienne du Rouvray**  
**Tél. : 02 32 91 94 32 • Fax : 02 32 91 94 36**  
**www.cubcadet.fr • e-mail : infos@mtdfrance.fr**  
**RC Rouen : 330 842 303 000 19 - APE 4661 Z**



Agissez pour le recyclage des papiers avec MTD France et Ecofolio.

© 2020- MTD Products Aktiengesellschaft, Allemagne. Tous droits réservés. Cub Cadet et les autres marques sont des marques déposées du groupe MTD Products.

Document et photos non contractuels. Toutes les caractéristiques et descriptifs ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.

POUR D'INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR:

Nouveautés  
Actualités  
Vidéos  
Photos  
Revendeurs



[cubcadet.fr](http://cubcadet.fr)



[@Cubcadetfrance](https://www.facebook.com/Cubcadetfrance)



[Cub Cadet France TV](https://www.youtube.com/CubCadetFrance)