

Cub Cadet

ENDURO SERIES

PRO SERIES

**PROFITEZ
DU MEILLEUR
POUR
VOTRE JARDIN**



0
ZERO-TURN

Gamme 2021






PUISSANCE ET VIRAGES SERRÉS

AVEC LES DEUX FAMILLES DE RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO, LES XZ ENDURO SERIES ET LES PRO SERIES, CUB CADET VOUS PROPOSE DES OUTILS SANS COMPROMIS POUR LES EXIGENCES LES PLUS ÉLEVÉES.

Par exemple, toutes ces autoportées utilisent notre technologie unique de rayon de braquage zéro, vous permettant de bien manœuvrer autour des obstacles tels que les arbres sans vous arrêter - et sans avoir besoin de revenir en arrière. Les résultats de coupe sont également excellents : même les plus grandes pelouses peuvent être tondues rapidement et confortablement. Et en termes de rapidité, d'efficacité et de confort, ces autoportées à rayon de braquage zéro offrent toujours des résultats exceptionnels.

Le choix d'une des sept autoportées de la série XZ ENDURO ou des quatre de la série PRO dépendra de la taille de votre pelouse, des caractéristiques dont vous avez besoin et du mode d'avancement que vous préférez, à savoir les manettes ou le volant. Le choix vous appartient !



-  PRO SERIES
-  ENDURO SERIES



Les résultats donnés par rapport à la largeur de coupe sont obtenus dans des conditions idéales d'utilisation et pour une heure de tonte. En outre, d'autres facteurs peuvent affecter ces résultats : l'état de la pelouse (longueur de l'herbe, densité, humidité) ainsi que le terrain (vallonné, en pente, forme, obstacles tels que des arbres, des étangs, etc.), la vitesse de travail et la taille du bac de ramassage. C'est la raison pour laquelle nous vous recommandons de choisir le modèle le plus puissant pour les pelouses en montée ou en pente, et lorsque l'espace de mouvement est restreint, les modèles avec de petits rayons de braquage.

Cub Cadet



ENDURO SERIES

MANIABILITÉ EXTRÊME

Cub Cadet, innovateur reconnu sur la technologie des rayons de braquage zéro, a développé la plus belle gamme de machines. Notre technologie de pointe à 360° vous permet de tondre facilement autour des obstacles avec une confiance incroyable, et une efficacité redoutable. Sur ces modèles, les roues sont directrices ce qui leur confèrent une grande stabilité et une facilité d'utilisation diminuant ainsi votre temps de tonte.





XZ2

ENDURO SERIES™

HAUTES PERFORMANCES ET FACILITÉ D'UTILISATION



XZ2 107i

Largeur de coupe :	107 cm
Performance de tonte(rec.):	10 000 m ² /h
Bac de ramassage :	200 l En option
Moteur :	Cub Cadet OHV EFI, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm ³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	8 positions
Référence :	17AWCBYS603
Prix :	4899 €*



XZ2 117i

Largeur de coupe :	117 cm
Performance de tonte(rec.):	10 500 m ² /h
Bac de ramassage :	200 l En option
Moteur :	Cub Cadet OHV EFI, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm ³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	8 positions
Référence :	17AWCBYT603
Prix :	5199 €*



XZ2 127

Largeur de coupe :	127 cm
Performance de tonte(rec.):	11 500 m ² /h
Bac de ramassage :	200 l En option
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm ³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	8 positions
Référence :	17AICBYQ603
Prix :	5499 €*

* Prix maximum TTC conseillé par le fabricant pour 2021, hors promotions. Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.

PUISSANCE, AISANCE ET POLYVALENCE.

Les XZ2 vous en donneront encore plus. Le rayon de braquage zéro combiné avec la facilité du contrôle au volant et les quatre roues directrices contribuent à plus de stabilité et à une polyvalence sans précédents. Une combinaison gagnante ! Aucun doute quant à leur puissance et leurs performances ! Et avec son incroyable longévité, vous êtes tranquille pour des années !

HYDROSTATIQUE




DOUBLE TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

La double transmission Hydrostatique vous fournit une meilleure maniabilité.



COUPE PROPRE

Le carter flottant suit les contours du sol pour une coupe parfaite et un aspect plus lisse et plus uniforme.



SIÈGE CONFORTABLE

Le rembourrage de l'assise et du dossier est spécialement conçu pour un travail confortable et sans fatigue, même pendant de longues périodes.



TECHNOLOGIE SYNCHRO STEER®

MANOEUVRABILITÉ IMBATTABLE ET STABILITÉ DANS LES PENTES

La Synco-Steer® Technologie Cub Cadet est l'évolution de la technique de rayon de braquage zéro. Nos autoportées à volant vous offrent la maniabilité étonnante d'un rayon de braquage zéro classique mais avec un contrôle total des roues avant. Direction et transmission sont parfaitement synchronisées pour fournir l'exacte vitesse et rotation des roues arrière avec chaque position des roues avant. Cette technologie révolutionnaire est disponible sur les Séries XZ2.



COLONNE DE DIRECTION AJUSTABLE

Colonne de direction ajustable rapidement pour s'adapter à la hauteur et aux besoins de tous les utilisateurs.



BOUTON DE DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Un moyen pratique et fiable pour démarrer votre moteur sur les modèles XZ2 107i et XZ2 117i.



MOTEUR CUB CADET BICYLINDRE EFI

Pour la première fois, la XZ2 107i et la XZ2 117i sont équipées de moteurs fabriqués en interne. La motorisation bicylindre offre des performances et une efficacité exceptionnelles. Ce nouveau moteur permet de faire des économies de carburant et réduit les coûts de maintenance.



XZ3
ENDURO SERIES™

**RENDEMENT MAXIMUM
EFFICACITÉ ABSOLUE**



XZ3 122

Largeur de coupe :	122 cm
Performance de tonte :	11 000 m ² /h
Bac de ramassage :	300 l En option
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm ³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17BIDGHB603
Prix :	7399 €*

* Prix maximum TTC conseillé par le fabricant pour 2021, hors promotions. Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO – PUISSANCE INFINIE.

La XZ3 dispose d'un volant à la place des manettes, plus simple à utiliser et à appréhender. Avec la "Synchro Technology"™ vous avez la maniabilité du rayon de braquage zéro et plus de stabilité en pente grâce au volant. Motricité, puissance et confort, tels sont les atouts de cet engin révolutionnaire pour rendre la tonte plus facile et votre jardin plus beau.

HYDROSTATIQUE



DOUBLE TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

La double transmission hydrostatique vous offre une maniabilité optimale.

PLATEAU DE COUPE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Le plateau de coupe robuste a été conçu pour une utilisation sur le long terme. Il a été amélioré en augmentant le chevauchement des lames.

TECHNOLOGIE SYNCHRO STEER™

Ce système innovant permet, grâce au volant, de commander la direction des roues avant et la rotation des roues arrière. De plus, la double transmission permet un contrôle indépendant des roues arrière lors de la rotation à 360°. Un meilleur contrôle, une meilleure stabilité, pour de meilleurs résultats !



COLONNE DE DIRECTION AJUSTABLE

La XZ3 est équipée d'une colonne de direction ajustable pour vous permettre de définir votre position assise idéale.



ROUES PIVOTANTES PNEUMATIQUES

Les roues pneumatiques pivotantes à l'avant permettent un meilleur contrôle de votre XZ3.



VOLANT

Volant confort pour un meilleur contrôle même dans des conditions difficiles.



GRAND DÉFLECTEUR LATÉRAL

Pratique, il vous aide à répartir l'herbe coupée sur votre pelouse.



ROUES ANTI-SCALPING

Évitent d'endommager votre pelouse en prenant des virages serrés.



SIÈGE CONFORT AVEC ACCOUDOIRS

Un siège haut réglable avec accoudoirs rend le travail dur beaucoup plus confortable.



XZ5 ENDURO SERIES™



XZ5 L107

Largeur de coupe :	107 cm
Performance de tonte (rec.):	10 000 m ² /h
Bac de ramassage :	En option 230 l
Moteur :	Cub Cadet OHV, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm ³
Transmission :	Double groupe hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17AAEACS603
Prix :	4499 €*



XZ5 L127

Largeur de coupe :	127 cm
Performance de tonte (rec.):	11 500 m ² /h
Bac de ramassage :	En option 230 l
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm ³
Transmission :	Double groupe hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17AIEACZ603
Prix :	5499 €*






XZ5 L137

Largeur de coupe :	137 cm
Performance de tonte (rec.):	12 500 m ² /h
Bac de ramassage :	En option 230 l
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm ³
Transmission :	Double groupe hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17AIEACI603
Prix :	6099 €*

* Prix maximum TTC conseillé par le fabricant pour 2021, hors promotions. Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.

XZ5 : LES MEILLEURS DE LEUR CATÉGORIE.

La technologie innovante à manettes combinée à une construction extrêmement solide avec des composants robustes et des moteurs haute performance font de la série XZ5 la solution idéale pour les grandes surfaces gazonnées.



EXTRÊMEMENT ROBUSTE

Les modèles XZ5 disposent d'un plateau de coupe et d'un châssis tubulaire en acier extrêmement robuste, ce qui leur confère une durée de vie extrêmement longue.



PHARES À LED ULTRA LUMINEUSES

Meilleure visibilité dans de mauvaises conditions d'éclairage, par exemple à l'aube et au crépuscule.



TRÈS FAIBLE VIBRATION

Avec poignées ergonomiques soft grip et revêtement sur repose pieds en caoutchouc.



SIÈGE RÉGLABLE

Accoudoirs et dossier hauts pour une utilisation confortable et sans fatigue.



EXTRÊMEMENT PUISSANTE

Entraînés par de puissants moteurs Cub Cadet et Kawasaki, les modèles XZ5 atteignent des vitesses allant jusqu'à 12 km/h, ce qui leur permet de tondre jusqu'à 50 % plus vite que les tondeuses frontales traditionnelles.



LES PLUS GROS PNEUS DE SA CATÉGORIE

Les pneus haut de gamme des modèles XZ5 127 et XZ5 137 offrent une meilleure traction. Ils offrent également plus de stabilité et de contrôle.



ARCEAU DE PROTECTION
Arceau en acier tubulaire entièrement soudé pour une sécurité maximale.

XZ7 ENDURO SERIES™



NOUVEAU

Powered by
KAWASAKI

XZ7 L122 - ULTIMA

Largeur de coupe	122 cm
Surface (rec.)	11.000 m ² /h
Bac arrière	En option 380 l
Moteur	Kawasaki, bicylindre en V
Cylindrée	726 cm ³
Transmission	Double Hydrostatique
Hauteur de coupe	16 positions
Référence	47AIAAA6603
Prix	9199 €*



NOUVEAU

POWERED BY
KOHLER

XZ7 L152i - ULTIMA

Largeur de coupe	152 cm
Surface (rec.)	15.000 m ² /h
Bac arrière	En option 380 l
Moteur	Kohler EFI, bicylindre en V
Cylindrée	747 cm ³
Transmission	Double Hydrostatique
Hauteur de coupe	16 positions
Référence	47ATAHA8603
Prix	11399 €*



* Prix maximum TTC conseillé par le fabricant pour 2021, hors promotions. Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.



Découvrir en vidéo...

CONÇUS POUR TOUS LES CHALLENGES

Le modèle haut de gamme de la série ENDURO XZ fait forte impression avec sa stabilité et sa durabilité optimisées. Vous tondez avec un maximum de confort, même dans les conditions les plus difficiles.



PLATEAU DE COUPE RENFORCÉ

Le châssis en acier tubulaire ainsi que le plateau de coupe AeroForce Max™ sont soudés et renforcés sur tout le pourtour pour des performances de coupe optimales



ROUES AVANT AMORTIES

Les roues à suspension individuelle assurent une conduite douce avec moins de vibrations, même sur les terrains les plus difficiles.



CONFORT MAXIMUM

Le siège Premium avec dossier haut est doté d'accoudoirs rembourrés et d'un amortissement spécial. Cela réduit considérablement les vibrations même à des vitesses élevées.



POLYVALENCE D'UTILISATION

En plus du kit mulching inclus, l'attelage arrière standard vous offre la possibilité de combiner votre XZ7 avec une grande variété d'accessoires.



BAC DE RAMASSAGE EN OPTION

Le plateau de coupe AeroForce Max™ utilise le flux d'air des lames rotatives pour propulser l'herbe coupée dans le bac arrière (en option) avec un remplissage optimal sans bourrage.



DURABILITÉ GARANTIE

Nous sommes sûrs de nos nouveaux modèles XZ7 sur leur durabilité et leur robustesse. Nous offrons une garantie de 3 ans ou jusqu'à 500 heures de travail* - pour un usage professionnel ou privé.

*Au premier des deux termes atteints

VITESSE ÉLEVÉE

Avec une vitesse maximale de 14,5 km / h, même les plus grandes pelouses sont tondues en un rien de temps.

PHARES LED

Meilleure visibilité lorsque vous travaillez à l'aube et au crépuscule.



	XZ2 107i	XZ2 117i	XZ2 127
MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet OHV EFI	Cub Cadet OHV EFI	Kawasaki OHV
Cylindrée	679 cm ³	679 cm ³	726 cm ³
Puissance	11,4 kW / 2400 min ⁻¹	11,4 kW / 2400 min ⁻¹	12,0 kW / 2.400 min ⁻¹
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	10,5 l	10,5 l	10,5 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
TRANSMISSION			
Transmission	Double groupe Hydrostatique	Double groupe Hydrostatique	Double groupe Hydrostatique
Contrôle	Au pied	Au pied	Au pied
Cruise Contrôle	Inclus	Inclus	Inclus
SYSTÈME DE COUPE			
Performance de tonte(rec.)	10 000 m ² /h	10 500 m ² /h	11 500 m ² /h
Largeur de coupe	107 cm	117 cm	127 cm
Hauteur de coupe (min-max)	38–100 mm	38–100 mm	38–100 mm
Options de coupe	3-en-1 Option	3-en-1 Option	3-en-1 Option
Nombre de lames	2	2	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	8	8	8
Roues anti-scalping	2	4	4
Buse de lavage / Obturateur mulching	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Bac (capacité)/Référence	200 l En option / (19C70020100)	200 l En option / (19C70020100)	200 l En option / (19A70043100) et (19A700430EM)
Défecteur	Inclus	Inclus	Inclus
CHÂSSIS			
Train avant	Acier	Acier	Acier
Pare-chocs avant/arrière	- / -	- / -	- / -
Rayon de braquage (cm)	0 cm	0 cm	0 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	13" x 5" / 18" x 8,5"	13" x 5" / 18" x 8,5"	13" x 5" / 18" x 9,5"
SYSTÈME ÉLECTRIQUE			
Batterie	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Phares	-	-	-
Compteur horaire	Inclus	Inclus	Inclus
Systèmes de sécurité	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames
CONFORT			
Type de siège	Dosseret haut	Dosseret haut	Dosseret haut
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Soft-Grip, colonne de direction inclinable	Soft-Grip, colonne de direction inclinable	Soft-Grip, colonne de direction inclinable
Vide poche	Inclus	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus	Inclus
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	93/103/105
Valeur de vibration / Facteur K	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L/H)	203 cm / 116 cm / 118 cm	203 cm / 126 cm / 118 cm	203 cm / 126 cm / 118 cm
Poids net	234 kg	256 kg	265 kg
Référence	17AWCBYS603	17AWCBYT603	17AICBYQ603
Prix	4899 €*	5199 €*	5499 €*

	XZ3 122	XZ5 L107	XZ5 L127	XZ5 L137
MOTEUR				
Moteur	Kawasaki OHV	Cub Cadet	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Cylindrée	726 cm ³	679 cm ³	726 cm ³	726 cm ³
Puissance	12,3 kW / 2.750 min ⁻¹	11,4 kW / 2350 min ⁻¹	14,7 kW / 2900 min ⁻¹	14,7 kW / 2900 min ⁻¹
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	17,0 l	13,25 l	13,25 l	13,25 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile			
TRANSMISSION				
Transmission	Double groupe Hydrostatique	Double groupe hydrostatique	Double groupe hydrostatique	Double groupe hydrostatique
Contrôle	Au pied	Manettes	Manettes	Manettes
Cruise Contrôle	Inclus	-	-	-
SYSTÈME DE COUPE				
Performance de tonte(rec.)	11 000 m ² /h	10 000 m ² /h	11 500 m ² /h	12 500 m ² /h
Largeur de coupe	122 cm	107 cm	127 cm	137 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25–102 mm	25–115 mm	25–115 mm	25–115 mm
Options de coupe	3-en-1 Option	3-en-1 Option	3-en-1 Option	3-en-1 option
Nombre de lames	3	2	3	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	15	15 positions	15 positions	15 positions
Roues anti-scalping	2	2	3	3
Buse de lavage / Obturateur mulching	Inclus / Inclus	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION				
Bac (capacité)/Référence	300 l En option / (19A70040100)	En option 230 l/(19A70054100)	En option 230 l/(19A70055100)	En option 230 l/(19A70055100)
Défecteur	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
CHÂSSIS				
Train avant	Fonte	Acier	Acier	Acier
Pare-chocs avant/arrière	Inclus / -	- / Arceau tubulaire acier	- / Arceau tubulaire acier	- / Arceau tubulaire acier
Rayon de braquage (cm)	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	13" x 5" / 20" x 10"	11 x 6 / 20 x 8	11 x 6 / 20 x 10	13 x 6,5 / 20 x 12
SYSTÈME ÉLECTRIQUE				
Batterie	12 V / 230 CCA	12 V	12 V	12 V
Phares	-	Inclus	Inclus	Inclus
Compteur horaire	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Systèmes de sécurité	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames
CONFORT				
Type de siège	Dosseret haut avec accoudoirs	Dosseret haut, avec accoudoirs	Dosseret haut avec accoudoirs	Dosseret haut avec accoudoirs
Réglage du siège	Levier de réglage rapide			
Volant	Soft-Grip, colonne de direction inclinable	Manettes 2 directions avec soft-grip	Manettes 2 directions avec soft-grip	Manettes 2 directions avec soft-grip
Vide poche	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
DIMENSIONS				
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	88/98/100	93/103/105	93/103/105
Valeur de vibration / Facteur K	1 / 0,5 m/s ²			
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s ²			
Dimensions (L/H)	194 cm / 124 cm / 118 cm	203 cm / 132 cm / 114 cm	203 cm / 155 cm / 114 cm	203 cm / 164 cm / 114 cm
Poids net	312 kg	267 kg	285 kg	312 kg
Référence	17BIDGHB603	17AAEACS603	17AIEACZ603	17AIEACI603
Prix	7399 €*	4499 €*	5499 €*	6099 €*

PRO SERIES



**3 ANS
1000 HEURES
GARANTIE
PROFESSIONNELLE**



PRO Z SERIES

**FIABILITÉ EXTRÊME
PRODUCTIVITÉ MAXIMALE !**

Cub Cadet



"SURTOUT DANS LES ESPACES RESTREINTS ET AUTOUR DES ARBRES, JE DOIS ÊTRE CAPABLE DE MANOEUVRER AVEC PRÉCISION."

**MARC U.
HARFLEUR**

TESTÉS ET APPROUVÉS PAR LES PROS.

Pour notre gamme PRO SERIES, nous avons fait plus que quelques simples améliorations. Nous avons fabriqué les machines les plus efficaces et ce n'est pas quelque chose que nous avons pris à la légère.

Nous avons proposé nos Z-TURN PRO SERIES à 100 paysagistes et nous leur avons demandé de les tester pendant 16 semaines. Après des centaines d'heures de travail, ils nous ont fait leurs retours afin de nous aider à adapter le design final. Le résultat est une gamme d'autoportées à rayon de braquage zéro qui offre des niveaux de performance, de confort et de longévité jamais atteints.

"POUR MOI, UNE GRANDE LARGEUR DE COUPE EST ESSENTIELLE. JE GÈRE TOUT SIMPLEMENT UNE ZONE PLUS VASTE EN MOINS DE TEMPS."

**MARTIN B.
SOUILLAC**



"MAINTENANT MON ÉQUIPE FAIT LE TRAVAIL 20% PLUS VITE. LE NOUVEAU MODÈLE PORTE SES FRUITS RAPIDEMENT."

**LAURENT B.
BORDEAUX**

**“EXTRÊMEMENT
RÉSISTANTE. UNE
VALEUR SÛRE.”**

FRANÇOIS M.
TOULOUSE



**“TRÈS CONFORTABLE
ET ROBUSTE À LA
FOIS.”**

RENAUD S.
BREST




LONGÉVITÉ – LA SOLIDITÉ DANS LA DURÉE.

Du châssis au support de roue avant, chaque élément des PRO SERIES est conçu pour résister aux pires conditions. L'épaisseur du carter de coupe établit de nouvelles normes industrielles, tandis qu'une conception robuste de l'ensemble garantit la longévité de ces machines.

CONFORT – TRAVAIL COMPLIQUÉ. CONDUITE FACILE.

Les PRO SERIES peuvent subir des coups, mais pas votre corps. Profitez d'une conduite plus souple tout au long de la journée grâce au confort amélioré et optimisé des machines PRO SERIES.



LE CARTER DE COUPE LE PLUS ÉPAIS ET LE PLUS RÉSISTANT

Adapté aux conditions les plus difficiles avec un carter de coupe pouvant aller jusqu'à une épaisseur de 13,5 mm au niveau des paliers : sur le carter d'une épaisseur de 4,5 mm s'ajoutent des renforts supérieurs et inférieurs également d'une épaisseur de 4,5 mm.

LONGÉVITÉ


- A** Renfort frontaux de 6 mm
- B** Renfort arrière de 8 mm
- C** Patin de protection de 20 mm

QUALITÉ DE COUPE

- D** Déflecteur en caoutchouc
- E** Lames soufflantes de 6,3 mm en acier ultra-résistant de type Marbain®
- F** Rouleau de finition réglable

TRAIN AVANT RENFORCÉ

Absorbent l'impact des terrains accidentés grâce à une nouvelle construction frontale qui combine essieux, moyeux et supports de roues avant de premier ordre.



- A** Train avant pivotant 50 x 76 mm
- B** Amortisseur sur train avant
- C** Pivot avant de 127 mm
- D** Support de roues avant en acier d'une épaisseur de 13 mm



SIÈGE SUSPENDU

Notre siège exclusif à suspension permet aux usagers de régler la fermeté de leur siège selon leurs préférences personnelles.

- A** Absorbeur de choc sous le siège (PRO Z5, Z7 et Z9)
- B** Support lombaire
- C** Coussin EVC (Contrôle Élastique des Vibrations)
- D** Ajustement de l'angle
- E** Accoudoirs rembourrés




TRAIN AVANT PIVOTANT

Le train avant pivotant permet à l'avant de la PRO SERIES de négocier tous les terrains tout en préservant la qualité de la coupe. Le châssis et l'essieu s'adaptent aux dénivelés au fur et à mesure que la PRO SERIES se déplace, tandis que le plateau de coupe reste toujours parallèle au sol sans planter dans les irrégularités.




DES PERFORMANCES PRÉCISES GRÂCE AUX MANETTES


Les deux manettes de direction de la Z1 122 avec poignées confort, frein de fixation intégré et assistance à la conduite optimisent votre confort et la précision de la direction pour des résultats parfaits, même dans des espaces restreints.




DEMI-TOUR À GAUCHE
Pour tourner à gauche, avancez la manette droite, reculez la manette gauche.




AVANCER
Déplacez lentement et régulièrement les deux manettes de commande vers l'avant. La machine commence à avancer. Poussez encore les manettes et la machine prendra de la vitesse. Pour ralentir, ramenez les manettes vers vous, pour l'arrêter, mettez les manettes au point neutre.



TOURNER SUR PLACE
Pour tourner sur place, reculez complètement l'une des manettes et avancez l'autre.



RECULER
Pour reculer, déplacez lentement et régulièrement les deux manettes vers vous.



DEMI-TOUR À DROITE
Pour tourner à droite, avancez la manette gauche, reculez la manette droite, plus vous accentuez cet écart plus la machine tourne.

Z1 122

MANOEUVRES PRÉCISES ET GROSSE RÉSERVE DE PUISSANCE.



POWERED BY KOHLER.

MOTEUR INJECTION

Z1 122

Grâce à son moteur Kohler EFI, le modèle d'entrée de gamme est à la fois puissant et ultra-économique. Le moteur a une consommation de carburant jusqu'à 25% inférieure à celle des moteurs avec des performances comparables. Gain de temps et d'argent, car le Z1 122 a besoin de beaucoup moins de carburant et d'un ravitaillement moins fréquent. Le plateau mécano-soudé avec une grande longévité et une largeur de coupe de 122 cm vous aide à atteindre des performances de coupe de niveau professionnel.



KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 740

Largeur de coupe :	122 cm
Performance de tonte :	12 000 m ² /h
Type d'éjection :	Éjection latérale
Moteur :	KOHLER Confidant EFI EZT 740, Bicylindre
Cylindrée :	747 cm ³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Hydrogear ZT3400
Vitesse max. :	15 km/h (avant)/7 km/h (après)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53AWEHRF603

Prix : 8999 €*



KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 745

Z1 137

La Z1 137 dépasse vos attentes, mais pas votre budget. Equipée d'un plateau de coupe professionnel, elle délivre des résultats de coupe exceptionnels. Sa vitesse, son efficacité et son confort impressionnent quiconque travaille tous les jours avec cette machine.

Z1 137

EFFICACITÉ MAXIMALE.
INCROYABLE
MANIABILITÉ.

POWERED BY
KOHLER.

MOTEUR INJECTION



A MACHINE PUISSANTE

Avec sa vitesse rapide de 15 km / h, la Z1 137 est au moins deux fois plus rapide qu'une autoportée traditionnelle, excellent en termes d'efficacité !

B PLUS CONFORTABLE QUE JAMAIS

Le siège ultra-confortable, les suspensions et les commandes antidérapantes garantissent un travail en toute sécurité et sans fatigue.

C EFFICACITÉ LEADER SUR LE MARCHÉ

25% de consommation de carburant en moins avec l'injection électronique (EFI).

D ROBUSTE

Plateau de coupe mécano-soudé de 137 cm pour une qualité de coupe exceptionnelle.

E EXTRÊMEMENT AGILE

Le rayon de braquage unique à 360° vous aide à négocier facilement les recoins et les obstacles.

Largeur de coupe :	137 cm
Performance de tonte :	13 500 m ² /h
Type d'éjection :	Éjection latérale
Moteur :	KOHLER Confidant EFI EZT 745, Bicylindre
Cylindrée :	747 cm ³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Hydrogear ZT3400
Vitesse max. :	15 km/h (avant)/7 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53BWEFJA603

Prix : 10799 €*

* Prix maximum TTC conseillé par le fabricant pour 2021, hors promotions. Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.



Z5 152

La Z5 152 offre des performances, une qualité et une efficacité supérieures à la moyenne, ce qui le place en tête de liste des tondeuses à rayon de braquage zéro. Grâce à la technologie unique Synchro Steer® avec volant, cette machine à rayon de braquage zéro peut tourner sur place, avec un contrôle total des roues avant et arrière.

La stabilité directionnelle, alliée au couple moteur, est absolue même sur les pentes raides.



KAWASAKI OHV,
BICYLINDRE

Z5 152

L'EXCELLENCE DANS
LES MOINDRES
DETAILS.

Powered by
Kawasaki



A MOTEUR KAWASAKI HAUTE-PERFORMANCE
Avec 852 cm³ de cylindrée et 23.3 chevaux, la Z5 152 a la puissance pour répondre à toutes vos exigences.

B INCROYABLEMENT CONFORTABLE
La dureté du siège PRO Z Air-Ride peut être personnalisée en fonction de chaque morphologie d'utilisateur.

C ROBUSTESSE ET QUALITÉ DE CONCEPTION
Avec une largeur de coupe de 152 cm, le plateau mécano-soudé réglable au pied s'occupe rapidement des grandes surfaces avec précision.

D EXTRÊMEMENT MANIABLE
Le rayon de braquage unique à 360° par volant vous aide à négocier facilement les recoins et les obstacles.

Largeur de coupe :	152 cm
Performance de tonte :	15 000 m ² /h
Type d'éjection :	Latérale
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	852 cm ³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Parker HTG 12 cc
Vitesse max. :	16 km/h (avant)/8 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53AIHJUV603

Prix : 15999 €*




KAWASAKI OHV,
BICYLINDRE

Z7 183 & Z9 183ID

Ces 2 machines dépassent toutes vos attentes. Dotée d'une plate-forme de tonte puissante, c'est l'arme absolue pour les professionnels qui s'attaquent aux domaines et parcs les plus incroyables en terme de surface. Des valeurs exceptionnelles en termes de rapidité, d'efficacité et de confort séduisent tous ceux qui travaillent quotidiennement avec ces machines.



MOTEUR KAWASAKI
Un couple et une puissance exceptionnels pour un travail rapide sur tous les terrains.



LE PLATEAU DE COUPE LE PLUS ROBUSTE DU MARCHÉ
Avec son plateau de coupe massif de 183 cm de largeur, couvrez plus de terrain que n'importe quelle autre machine.

Z7 183

LA MACHINE ULTIME
POUR LES GRANDS
ESPACES



Powered by
Kawasaki

Largeur de coupe :	183 cm
Performance de tonte :	18.000 m ² /h
Type d'éjection :	Latérale
Moteur :	Kawasaki OHV
Cylindrée :	999 cm ³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Parker HTG 14 cc
Vitesse max. :	19,5 km/h (avant)/10 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53BIHKUY603

Prix : 18999 €*

Z9 183ID

POUR LES TERRAINS
LES PLUS EXTREMES
EN TERME DE PENTES

Jusqu'à 46% de pente



MOTEUR INJECTION

Powered by
Kawasaki

Largeur de coupe :	183 cm à relevage électrique
Performance de tonte :	18.000 m ² /h
Type d'éjection :	Latérale
Moteur :	Kawasaki Injection FX1000 EFI
Cylindrée :	999 cm ³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Parker HTG 16 cc
Vitesse max. :	19,5 km/h (avant)/10 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53ALHMUY603

Prix : 23999 €*



CONSTRUITS EN UTILISANT LES
COMPOSANTS DE LA PLUS HAUTE
QUALITÉ PROVENANT DE SOURCES
LOCALES OU MONDIALES.



CUB CADET : CONSTRUITES AUX ÉTATS-UNIS DEPUIS 1961

Nous sommes fiers de dire que nous fabriquons nos produits dans l'Ohio, le Kentucky, le Tennessee et le Mississippi. Chacune de nos usines à l'échelle nationale partage les valeurs de la marque de Cub Cadet : travail acharné, engagement et passion pour la qualité. Ainsi, vous pouvez être sûr que votre produit Cub Cadet PRO Z a été conçu et fabriqué avec toute l'ingéniosité américaine.



	Z1 122	Z1 137	Z5 152	Z7 183	Z9 183ID		
MOTEUR	Moteur	KOHLER Confidant EFI EZT 740	KOHLER Confidant EFI EZT 750	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV	Kawasaki FX1000 EFI	
	Cylindrée	747 cm ³	747 cm ³	852 cm ³	999 cm ³	999 cm ³	
	Puissance	14,5 kW / 2.600 min ⁻¹	14,4 kW / 2.300 min ⁻¹	17,15 kW / 2.500 min ⁻¹	21 kW / 2.750 min ⁻¹	28,7 kW / 3.600 min ⁻¹	
	Cylindres	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre	
	Réservoir (capacité)	2 x 13 l	2 x 15 l	2 x 34 l	2 x 34 l avec jauge de carburant	2 x 34 l avec jauge de carburant	
	Lubrification	Lubrification sous pression	Lubrification sous pression	Lubrification sous pression	Lubrification sous pression	Lubrification sous pression	
	Transmission	Hydrogear ZT3400	Hydrogear ZT3400	Parker HTG 12 cc	Parker HTG 14 cc	Parker HTG 16 cc	
	Performance de tonte	12.000 m ² /h	13.500 m ² /h	15.000 m ² /h	18.000 m ² /h	18.000 m ² /h	
	Largeur de coupe	122 cm	137 cm	152 cm	183 cm	183 cm / relevage électrique	
	SYSTÈME DE COUPE	Hauteur de coupe (min.-max.)	26-127 mm	26-127 mm	26-127 mm	26-127 mm	26-127 mm
Options de coupe		2-en-1	2-en-1	2-en-1	2-en-1	2-en-1	
Nombre de lames		3	3	3	3	3	
Engagement des lames		Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique	
Hauteurs de coupe		17	17	17	17	17	
Roues anti-scalping		2	4 + 2 avant	2 + rouleau	4 + 2 avant + 1 rouleau arrière	4 + 2 avant + 1 rouleau arrière	
Buse de lavage / Kit mulching		- / Inclus	- / Inclus	- / Inclus	- / Inclus	- / Inclus	
Bac (capacité) / Référence		-	-	-	-	-	
Déflexeur		Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	
Pare-chocs avant / arrière		- / Inclus	- / Inclus	- / Inclus	- / Inclus	- / Inclus	
SYSTÈME ÉLECTRIQUE	Rayon de braquage	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	
	Taille des roues (avant / arrière)	13" x 6,5" / 23" x 10,5"	13" x 6,5" / 23" x 10,5"	15" x 6" / 24" x 12"	16" x 6,5" / 24" x 12"	16" x 6,5" / 2 x 25" x 9"	
	Roulements	À billes	À billes	À billes	À billes	À billes	
	Batterie	230 CCA	230 CCA	230 CCA	230 CCA	230 CCA	
	Phares	-	-	-	-	-	
	Compteur horaire	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	
	Systèmes de sécurité	Arceau de sécurité	Arceau de sécurité	Arceau de sécurité	Arceau de sécurité	Arceau de sécurité	
	Type de siège	Dossier haut, Réglable	Dossier haut, Réglable	Dossier haut avec accoudoirs, Réglable	Dossier haut avec accoudoirs, Réglable	Dossier haut avec accoudoirs, Réglable	
	Ajustement du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide	
	Volant	Manettes avec soft-grip	Soft-Grip	Soft-Grip	Soft-Grip	Soft-Grip	
CONFORT	Vide poche	-	-	-	-	-	
	Tonte en marche arrière	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	
	LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105	93/103/105	93/103/105	93/103/105	
	Valeur de vibration corps / Facteur K	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	
	Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	
	Poids net	360 kg	360 kg	680 kg	732 kg	839 kg	
	DIMENSIONS	PRIX de vente recommandé TTC	8999 €*	10799 €*	15999 €*	18999 €*	23999 €*
		Référence	53BWEHRF603	53CWEFJA603	53BIHJUV603	53BIHKUY603	53ALHMUY603



Tous les produits Cub Cadet (utilisés pour un usage privé et hors robots de tonte XR3 et accessoires) sont garantis 3 ans.



Les emballages en carton et en papier qui sont livrés avec nos produits sont recyclables et donc soumis au tri sélectif.

**MTD France • Impasse du Quesnet • BP 453 • 76806 Saint Etienne du Rouvray
Tél. : 02 32 91 94 32**

**www.cubcadet.fr • e-mail : infos@mtdfrance.fr
RC Rouen : 330 842 303 000 19 - APE 4661 Z**



Agissez pour le recyclage des papiers avec MTD France et Ecofolio.

© 2020- MTD Products Aktiengesellschaft, Allemagne. Tous droits réservés. Cub Cadet et les autres marques sont des marques déposées du groupe MTD Products.

Sauf erreur typographique. Document et photos non contractuels. Toutes les caractéristiques et descriptifs ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.

POUR + D'INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR:

Nouveautés
Actualités
Vidéos
Photos
Revendeurs



cubcadet.fr



[@Cubcadetfrance](https://www.facebook.com/Cubcadetfrance)



[Cub Cadet France TV](https://www.youtube.com/CubCadetFrance)