Cub Cadet.

LT1 NS92

ÉJECTION LATÉRALE

MOTORISÉ PAR Cub Cadet.





TRAIN AVANT
PIVOTANT

PLATEFORME DÉGAGÉE



SIÈGE AJUSTABLE



CAPOT MONOBLOC PIVOTANT



RAYON DE BRAQUAGE COURT

Moteur	Cub Cadet OHV
Type et cylindrée	Monocylindre, 439 cm³
Transmission	Transmatic 7 vitesses
Bac (capacité) (l)	En option
Nbre de hauteurs de coupe	5
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	92 cm / 30-95 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	Non / Inclus
Poids net (kg)	151

FORCE SERIES



LT1 NS92 ÉJECTION LATÉRALE

FORCE SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR	LT1 NS92
Type de moteur	Cub Cadet OHV
Cylindrée (cm³)	439
Puissance (kW / min ⁻¹)	8,3 / 2.800
Cylindres	Monocylindre
Réservoir (capacité) (l)	3,8
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION

Transmission Tranmatic 7V Av/Arr.

SYSTÈME D'ÉJECTION

Bac	En option (19A300450EM), 200l
Levier sur bac / hardtop	- / -
Indicateur de remplissage / déflecteur	- / Inclus

ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	15" x 6" / 20" x 8"
Rayon de braquage (cm)	46

SYSTÈME DE COUPE

Surface de tonte (rec.)	Jusqu'à 4000 m²/h
Largeur de coupe (cm)	92
Hauteur de coupe (min-max)	30-95 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Levier de commande manuel
Hauteurs de coupe	5
Buse de lavage/ kit mulching	Non /Inclus

DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	88/ 98 / 100
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1,0 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L / l / H) (cm)	170 / 107 / 100
Poids net (kg)	150

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

VOLANT CONFORT CHÂSSIS EN ACIER