

XR2 1500

ROBOT DE TONTE







ROBOGRIPS




MODULE ROBOCONNECT (GSM)



APPLICATION SMARTPHONE



CAPTEUR DE PLUIE



LAME ACIER

Largeur de coupe	28 cm
Performance de tonte	jusqu'à 1500 m²*
Hauteur de coupe	15-60 mm
Pente	jusqu'à 36% (20°)
Batterie	1 x 26 V lithium (LiFePO₄)
Temps moyen de tonte	60-70 min
Temps de charge	70-90 min

^{*} Dans des conditions de tonde idéales : terrain plat, rectangulaire, pas d'obstacles, pas d'îlots, pas de zones additionnelles et une herbe peu haute.

ENDURO SERIES™



XR2 1500 ROBOT DE TONTE

ENDURO SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR	XR2 1500
Moteur	200W, à balai
BATTERIE	
Batterie	26V / 3 Ah Lithium Fer Phosphate (LiFePO ₄)
Temps de tonte / de charge	60-70 min / 70-90 min
Consommation d'énergie	14 kWh / mois
SYSTÈME DE COUPE	
Surface maximum * / recommandée	1500 m ² / 800 m ²
Largeur de coupe	28 cm
Hauteur de coupe (min / max)	15-60 mm
Lames	1
Zones de tonte	1 zone principale 3 zones auxilliaires 2 zones séparées
Inclinaison maximum	20° / 36%
ÉQUIPEMENTS	
Station de base	Inclus
RoboHome	122-075-603 en option
RoboGrips	Inclus
Ecran	LED
Bluetooth	Inclus
Capteur de pluie / antivol	Inclus / Inclus
Mode bordures	Inclus
RoboConnect (GSM)	Inclus
Réglage virages	Optimisé
Roues larges	Inclus
DONNÉES	
Dimensions (L/l/H)	63 cm / 46 cm / 21 cm
Poids net (kg)	11,4

^{*} Dans des conditions de tonde idéales : terrain plat, rectangulaire, pas d'obstacles, pas d'îlots, pas de zones additionnelles et une herbe peu haute.

BATTERIES LONGUE DURÉE DE VIE